


G | I | F



**Geotechnisches Ingenieurbüro  
Prof. Fecker und Partner GmbH**

**Daten der Trennflächen**

Projektnummer: e-3585  
Projekt: ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd  
Bohrung: KB T2-14  
Messdatum: 28.08.2024

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Bezugsystem untere Halbkugel		Kategorie
			Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	
1	20.39	74	105	87	Kluft nur z.T. erkennbar
2	20.60	68	162	87	Kluft nur z.T. erkennbar
3	20.70	9	173	14	Schichtung/Schieferung
4	20.81	9	170	13	Schichtung/Schieferung
5	20.94	9	156	11	Schichtung/Schieferung
6	21.04	9	157	11	Schichtung/Schieferung
7	21.05	69	149	89	Kluft nur z.T. erkennbar
8	21.12	9	156	11	Schichtung/Schieferung
9	21.27	59	341	39	Kluft nur z.T. erkennbar
10	21.30	9	170	13	Schichtung/Schieferung
11	21.38	69	149	89	Kluft nur z.T. erkennbar
12	21.39	67	334	47	Kluft nur z.T. erkennbar
13	21.43	9	167	12	Schichtung/Schieferung
14	21.46	69	147	89	Kluft
15	21.55	9	156	11	Schichtung/Schieferung
16	21.62	9	163	12	Schichtung/Schieferung
17	21.90	10	141	10	Schichtung/Schieferung
18	22.03	84	67	85	Kluft nur z.T. erkennbar
19	22.14	4	149	16	Schichtung/Schieferung
20	22.17	72	237	73	Kluft nur z.T. erkennbar
21	22.18	9	168	12	Schichtung/Schieferung
22	22.41	10	143	10	Schichtung/Schieferung
23	22.47	10	139	11	Schichtung/Schieferung
24	22.57	9	164	12	Schichtung/Schieferung
25	22.64	10	151	10	Schichtung/Schieferung
26	22.71	10	144	10	Schichtung/Schieferung
27	22.71	62	349	43	Kluft nur z.T. erkennbar
28	22.77	10	153	10	Schichtung/Schieferung
29	22.96	62	359	43	Kluft nur z.T. erkennbar
30	23.20	10	155	10	Schichtung/Schieferung
31	23.27	62	343	42	Kluft nur z.T. erkennbar
32	23.38	10	150	10	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
33	23.54	72	348	89	Kluft nur z.T. erkennbar
34	23.64	81	82	87	Kluft nur z.T. erkennbar
35	23.71	80	357	81	Kluft nur z.T. erkennbar
36	23.88	10	152	10	Schichtung/Schieferung
37	23.94	10	146	10	Schichtung/Schieferung
38	24.15	10	146	10	Schichtung/Schieferung
39	24.16	69	150	89	Kluft nur z.T. erkennbar
40	24.25	9	165	11	Schichtung/Schieferung
41	24.79	4	155	16	Schichtung/Schieferung
42	24.81	64	148	84	Kluft
43	24.92	70	156	90	Kluft nur z.T. erkennbar
44	24.97	4	152	16	Schichtung/Schieferung
45	25.03	78	328	82	Kluft nur z.T. erkennbar
46	25.10	4	154	16	Schichtung/Schieferung
47	25.16	4	155	16	Schichtung/Schieferung
48	25.20	59	340	39	Kluft nur z.T. erkennbar
49	25.50	9	156	11	Schichtung/Schieferung
50	25.55	69	165	89	Kluft nur z.T. erkennbar
51	25.56	9	156	11	Schichtung/Schieferung
52	25.58	55	3	37	Kluft nur z.T. erkennbar
53	25.65	9	148	12	Schichtung/Schieferung
54	25.67	75	353	56	Kluft nur z.T. erkennbar
55	25.73	11	152	9	Schichtung/Schieferung
56	25.78	9	146	12	Schichtung/Schieferung
57	26.01	75	40	66	Kluft nur z.T. erkennbar
58	26.02	74	351	87	Kluft nur z.T. erkennbar
59	26.06	9	171	13	Schichtung/Schieferung
60	26.14	62	166	82	Kluft
61	26.23	62	357	43	Kluft nur z.T. erkennbar
62	26.35	9	161	12	Schichtung/Schieferung
63	26.40	60	160	79	Kluft nur z.T. erkennbar
64	26.43	9	162	12	Schichtung/Schieferung
65	26.70	9	173	14	Schichtung/Schieferung
66	26.72	77	337	57	Kluft nur z.T. erkennbar
67	26.75	64	150	84	Kluft
68	26.75	81	344	79	Kluft nur z.T. erkennbar
69	26.84	64	150	84	Kluft nur z.T. erkennbar
70	26.88	10	167	10	Schichtung/Schieferung
71	27.04	10	165	10	Schichtung/Schieferung
72	27.32	71	37	61	Kluft nur z.T. erkennbar
73	27.40	79	340	81	Kluft
74	27.55	10	166	10	Schichtung/Schieferung
75	27.59	10	162	10	Schichtung/Schieferung
76	27.64	77	353	58	Kluft
77	27.65	80	337	80	Kluft nur z.T. erkennbar
78	27.78	78	347	59	Kluft nur z.T. erkennbar
79	27.84	80	327	80	Kluft nur z.T. erkennbar
80	27.90	7	167	14	Schichtung/Schieferung
81	27.98	76	347	57	Kluft nur z.T. erkennbar
82	28.03	7	167	14	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
83	28.10	7	168	14	Schichtung/Schieferung
84	28.14	63	351	43	Kluft nur z.T. erkennbar
85	28.24	7	169	14	Schichtung/Schieferung
86	28.26	63	155	83	Kluft nur z.T. erkennbar
87	28.32	79	319	81	Kluft nur z.T. erkennbar
88	28.39	7	147	13	Schichtung/Schieferung
89	28.49	22	2	2	Schichtung/Schieferung
90	28.51	63	157	83	Kluft
91	28.72	75	336	85	Kluft nur z.T. erkennbar
92	28.78	62	0	43	Kluft nur z.T. erkennbar
93	28.79	24	340	4	Schichtung/Schieferung
94	28.84	24	19	5	Schichtung/Schieferung
95	29.00	26	305	7	Schichtung/Schieferung
96	29.01	61	133	80	Kluft nur z.T. erkennbar
97	29.45	27	314	7	Schichtung/Schieferung
98	29.55	63	113	77	Kluft nur z.T. erkennbar
99	29.60	27	305	8	Schichtung/Schieferung
100	29.89	27	31	10	Schichtung/Schieferung
101	30.11	27	18	9	Schichtung/Schieferung
102	30.22	61	117	76	Kluft nur z.T. erkennbar
103	30.23	0	153	20	Kluft
104	30.34	27	295	8	Schichtung/Schieferung
105	30.36	63	116	78	Kluft nur z.T. erkennbar
106	30.44	27	273	11	Schichtung/Schieferung
107	30.54	27	316	7	Schichtung/Schieferung
108	30.90	27	298	8	Schichtung/Schieferung
109	30.95	4	162	23	Kluft
110	31.03	66	336	46	Kluft nur z.T. erkennbar
111	31.04	30	340	10	Schichtung/Schieferung
112	31.13	30	315	10	Schichtung/Schieferung
113	31.14	66	168	85	Kluft nur z.T. erkennbar
114	31.26	33	323	13	Schichtung/Schieferung
115	31.61	41	340	21	Schichtung/Schieferung
116	31.64	66	353	47	Kluft nur z.T. erkennbar
117	31.73	41	324	21	Schichtung/Schieferung
118	31.78	65	358	47	Kluft nur z.T. erkennbar
119	31.86	41	330	21	Schichtung/Schieferung
120	31.90	78	335	58	Kluft nur z.T. erkennbar
121	31.97	41	317	22	Schichtung/Schieferung
122	32.02	78	331	58	Kluft nur z.T. erkennbar
123	32.05	78	345	82	Kluft nur z.T. erkennbar
124	32.08	33	158	53	Kluft
125	32.24	33	155	53	Kluft
126	32.37	72	331	52	Kluft nur z.T. erkennbar
127	32.57	78	336	82	Kluft nur z.T. erkennbar
128	32.63	78	336	58	Kluft nur z.T. erkennbar
129	32.82	78	338	58	Kluft nur z.T. erkennbar
130	33.02	78	342	82	Kluft nur z.T. erkennbar
131	33.07	71	343	51	Schichtung/Schieferung
132	33.14	14	162	33	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
133	33.17	71	342	51	Schichtung/Schieferung
134	33.28	55	157	75	Kluft nur z.T. erkennbar
135	33.28	77	345	83	Kluft nur z.T. erkennbar
136	33.30	73	338	53	Schichtung/Schieferung
137	33.37	20	169	39	Kluft nur z.T. erkennbar
138	33.45	72	337	52	Schichtung/Schieferung
139	33.45	19	169	37	Kluft nur z.T. erkennbar
140	33.50	55	164	75	Kluft nur z.T. erkennbar
141	33.50	66	333	46	Kluft nur z.T. erkennbar
142	33.55	75	333	55	Schichtung/Schieferung
143	33.66	15	164	34	Kluft nur z.T. erkennbar
144	33.73	61	56	57	Kluft nur z.T. erkennbar
145	34.17	42	168	61	Kluft nur z.T. erkennbar
146	34.24	73	342	53	Schichtung/Schieferung
147	34.24	66	341	46	Kluft nur z.T. erkennbar
148	34.46	73	342	53	Schichtung/Schieferung
149	34.46	39	163	59	Kluft nur z.T. erkennbar
150	34.62	72	341	52	Schichtung/Schieferung
151	34.75	43	167	62	Kluft nur z.T. erkennbar
152	34.81	72	337	52	Schichtung/Schieferung
153	34.93	74	339	54	Schichtung/Schieferung
154	35.14	76	340	56	Schichtung/Schieferung
155	35.26	43	170	62	Kluft nur z.T. erkennbar
156	35.42	55	354	35	Schichtung/Schieferung
157	35.58	59	6	41	Schichtung/Schieferung
158	35.67	55	356	36	Schichtung/Schieferung
159	35.74	59	350	39	Schichtung/Schieferung
160	35.74	56	169	75	Kluft nur z.T. erkennbar
161	35.87	59	5	41	Schichtung/Schieferung
162	35.96	55	4	37	Schichtung/Schieferung
163	36.05	55	338	35	Schichtung/Schieferung
164	36.13	54	351	35	Schichtung/Schieferung
165	36.24	54	349	34	Schichtung/Schieferung
166	36.34	54	348	34	Schichtung/Schieferung
167	36.39	56	147	76	Kluft nur z.T. erkennbar
168	36.43	54	341	34	Schichtung/Schieferung
169	36.54	49	338	29	Schichtung/Schieferung
170	36.59	60	106	73	Kluft nur z.T. erkennbar
171	36.71	44	323	24	Schichtung/Schieferung
172	36.80	44	330	24	Schichtung/Schieferung
173	36.89	70	332	50	Kluft nur z.T. erkennbar
174	36.91	44	339	24	Schichtung/Schieferung
175	37.01	44	349	24	Schichtung/Schieferung
176	37.13	44	355	25	Schichtung/Schieferung
177	37.24	44	333	24	Schichtung/Schieferung
178	37.34	45	329	25	Schichtung/Schieferung
179	37.59	45	324	25	Schichtung/Schieferung
180	37.66	41	320	22	Schichtung/Schieferung
181	37.77	41	346	22	Schichtung/Schieferung
182	37.90	41	348	22	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
183	37.93	50	157	70	Kluft
184	38.13	45	335	25	Schichtung/Schieferung
185	38.15	79	76	83	Kluft nur z.T. erkennbar
186	38.24	45	130	63	Kluft nur z.T. erkennbar
187	38.26	41	331	21	Schichtung/Schieferung
188	38.31	67	345	47	Kluft nur z.T. erkennbar
189	38.46	41	353	22	Schichtung/Schieferung
190	38.53	71	88	79	Kluft nur z.T. erkennbar
191	38.55	39	350	19	Schichtung/Schieferung
192	38.65	39	345	19	Schichtung/Schieferung
193	38.67	69	4	52	Kluft nur z.T. erkennbar
194	38.79	41	353	22	Schichtung/Schieferung
195	38.80	77	88	85	Kluft nur z.T. erkennbar
196	38.86	39	354	20	Schichtung/Schieferung
197	39.05	39	340	19	Schichtung/Schieferung
198	39.12	39	348	19	Schichtung/Schieferung
199	39.22	39	341	19	Schichtung/Schieferung
200	39.25	43	164	63	Kluft nur z.T. erkennbar
201	39.30	39	349	19	Schichtung/Schieferung
202	39.47	68	111	83	Kluft
203	39.57	78	287	89	Kluft nur z.T. erkennbar
204	39.68	71	309	52	Kluft nur z.T. erkennbar
205	39.71	31	335	11	Schichtung/Schieferung
206	39.81	31	329	11	Schichtung/Schieferung
207	39.86	77	317	83	Kluft nur z.T. erkennbar
208	39.92	29	303	10	Schichtung/Schieferung
209	40.01	29	324	9	Schichtung/Schieferung
210	40.08	29	294	10	Schichtung/Schieferung
211	40.23	78	335	82	Kluft nur z.T. erkennbar
212	40.26	29	328	9	Schichtung/Schieferung
213	40.39	29	8	10	Schichtung/Schieferung
214	40.53	29	320	9	Schichtung/Schieferung
215	40.61	31	320	11	Schichtung/Schieferung
216	40.82	29	339	9	Schichtung/Schieferung
217	40.95	29	21	11	Schichtung/Schieferung
218	41.13	29	20	11	Schichtung/Schieferung
219	41.33	29	293	10	Schichtung/Schieferung
220	41.56	29	331	9	Schichtung/Schieferung
221	41.76	29	282	12	Schichtung/Schieferung
222	42.10	29	324	9	Schichtung/Schieferung
223	42.19	29	305	9	Schichtung/Schieferung
224	42.27	53	141	72	Kluft nur z.T. erkennbar
225	42.32	29	293	10	Schichtung/Schieferung
226	42.53	24	291	5	Schichtung/Schieferung
227	42.61	24	308	4	Schichtung/Schieferung
228	42.72	24	271	6	Schichtung/Schieferung
229	42.74	58	113	73	Kluft nur z.T. erkennbar
230	42.80	24	308	4	Schichtung/Schieferung
231	42.93	24	337	4	Schichtung/Schieferung
232	42.99	24	329	4	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
233	43.03	24	315	4	Schichtung/Schieferung
234	43.08	24	323	4	Schichtung/Schieferung
235	43.22	24	321	4	Schichtung/Schieferung
236	43.23	69	319	50	Kluft nur z.T. erkennbar
237	43.35	24	297	4	Schichtung/Schieferung
238	43.50	57	139	76	Kluft nur z.T. erkennbar
239	43.60	24	5	4	Schichtung/Schieferung
240	43.67	24	5	4	Schichtung/Schieferung
241	43.75	24	12	4	Schichtung/Schieferung
242	43.80	24	5	4	Schichtung/Schieferung
243	43.95	24	28	6	Schichtung/Schieferung
244	44.16	24	21	5	Schichtung/Schieferung
245	44.23	24	343	4	Schichtung/Schieferung
246	44.32	24	268	7	Schichtung/Schieferung
247	44.43	24	271	6	Schichtung/Schieferung
248	44.50	24	295	4	Schichtung/Schieferung
249	44.63	24	261	8	Schichtung/Schieferung
250	44.70	24	291	5	Schichtung/Schieferung
251	44.73	65	321	45	Kluft nur z.T. erkennbar
252	44.78	24	275	6	Schichtung/Schieferung
253	44.86	24	291	5	Schichtung/Schieferung
254	44.94	73	315	54	Kluft nur z.T. erkennbar
255	44.97	24	266	7	Schichtung/Schieferung
256	45.11	56	169	75	Kluft nur z.T. erkennbar
257	45.15	24	321	4	Schichtung/Schieferung
258	45.26	24	286	5	Schichtung/Schieferung
259	45.26	63	336	43	Kluft nur z.T. erkennbar
260	45.35	24	5	4	Schichtung/Schieferung
261	45.38	65	151	85	Kluft nur z.T. erkennbar
262	45.41	24	291	5	Schichtung/Schieferung
263	45.50	24	351	4	Schichtung/Schieferung
264	45.57	24	359	4	Schichtung/Schieferung
265	45.79	24	359	4	Schichtung/Schieferung
266	45.94	24	297	4	Schichtung/Schieferung
267	46.02	24	354	4	Schichtung/Schieferung
268	46.29	24	315	4	Schichtung/Schieferung
269	46.49	24	284	5	Schichtung/Schieferung
270	46.61	24	359	4	Schichtung/Schieferung
271	46.73	24	29	6	Schichtung/Schieferung
272	47.13	24	48	9	Schichtung/Schieferung
273	47.25	24	354	4	Schichtung/Schieferung
274	47.32	24	264	8	Schichtung/Schieferung
275	47.42	24	308	4	Schichtung/Schieferung
276	47.52	64	134	83	Kluft nur z.T. erkennbar
277	47.65	26	301	6	Schichtung/Schieferung
278	47.66	52	141	71	Kluft nur z.T. erkennbar
279	47.83	26	332	6	Schichtung/Schieferung
280	47.90	26	293	7	Schichtung/Schieferung
281	48.00	64	149	84	Kluft nur z.T. erkennbar
282	48.08	26	293	7	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie	
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]		
283	48.24	70		29	58	Kluft nur z.T. erkennbar
284	48.25	70		114	86	Kluft nur z.T. erkennbar
285	48.26	58		132	76	Kluft
286	48.31	26		284	8	Schichtung/Schieferung
287	48.51	72		344	89	Kluft nur z.T. erkennbar
288	48.69	68		360	50	Kluft nur z.T. erkennbar
289	48.72	72		343	88	Kluft nur z.T. erkennbar
290	48.82	26		348	6	Schichtung/Schieferung
291	49.25	24		29	6	Schichtung/Schieferung
292	49.75	24		17	5	Schichtung/Schieferung
293	49.93	24		33	6	Schichtung/Schieferung
294	50.13	24		340	4	Schichtung/Schieferung
295	50.27	24		321	4	Schichtung/Schieferung
296	50.33	24		301	4	Schichtung/Schieferung
297	50.65	24		47	8	Schichtung/Schieferung
298	50.76	24		39	7	Schichtung/Schieferung
299	51.20	24		24	5	Schichtung/Schieferung
300	51.27	24		359	4	Schichtung/Schieferung
301	51.47	24		321	4	Schichtung/Schieferung
302	51.73	22		283	2	Schichtung/Schieferung
303	52.05	24		351	4	Schichtung/Schieferung
304	52.23	24		28	6	Schichtung/Schieferung
305	52.28	57		162	77	Kluft nur z.T. erkennbar
306	52.39	24		17	5	Schichtung/Schieferung
307	52.55	24		35	6	Schichtung/Schieferung
308	52.61	57		135	76	Kluft nur z.T. erkennbar
309	52.70	24		354	4	Schichtung/Schieferung
310	52.77	24		15	5	Schichtung/Schieferung
311	52.85	24		40	7	Schichtung/Schieferung
312	52.96	52		149	72	Kluft nur z.T. erkennbar
313	53.06	24		25	5	Schichtung/Schieferung
314	53.16	22		50	5	Schichtung/Schieferung
315	53.31	22		58	7	Schichtung/Schieferung
316	53.32	53		169	72	Kluft nur z.T. erkennbar
317	53.45	65		340	45	Kluft nur z.T. erkennbar
318	53.52	22		56	6	Schichtung/Schieferung
319	53.53	59		164	79	Kluft nur z.T. erkennbar
320	53.68	22		50	5	Schichtung/Schieferung
321	53.80	22		325	2	Schichtung/Schieferung
322	53.90	22		358	2	Schichtung/Schieferung
323	54.06	22		36	3	Schichtung/Schieferung
324	54.25	22		21	2	Schichtung/Schieferung
325	54.37	64		323	45	Kluft nur z.T. erkennbar
326	54.47	22		266	4	Schichtung/Schieferung
327	54.52	63		160	83	Kluft nur z.T. erkennbar
328	54.79	22		249	7	Schichtung/Schieferung
329	54.86	22		289	2	Schichtung/Schieferung
330	54.99	22		33	3	Schichtung/Schieferung
331	55.06	22		7	2	Schichtung/Schieferung
332	55.31	22		42	4	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie	
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]		
333	55.85	22		58	7	Schichtung/Schieferung
334	56.37	22		33	3	Schichtung/Schieferung
335	56.47	22		21	2	Schichtung/Schieferung
336	56.57	29		10	10	Schichtung/Schieferung
337	56.65	29		29	12	Schichtung/Schieferung
338	56.85	22		51	5	Schichtung/Schieferung
339	56.92	22		33	3	Schichtung/Schieferung
340	56.92	59		133	78	Kluft nur z.T. erkennbar
341	57.13	22		54	6	Schichtung/Schieferung
342	57.38	26		28	8	Schichtung/Schieferung
343	57.83	26		23	8	Schichtung/Schieferung
344	58.05	22		36	3	Schichtung/Schieferung
345	58.05	66		138	85	Kluft nur z.T. erkennbar
346	58.18	22		44	4	Schichtung/Schieferung
347	58.37	22		314	2	Schichtung/Schieferung
348	58.55	22		289	2	Schichtung/Schieferung
349	58.65	41		344	21	Kluft
350	58.65	47		161	67	Kluft
351	58.69	20		182	0	Schichtung/Schieferung
352	58.78	52		323	33	Kluft nur z.T. erkennbar
353	58.83	73		326	53	Kluft nur z.T. erkennbar
354	58.84	20		205	1	Schichtung/Schieferung
355	59.22	20		230	7	Schichtung/Schieferung
356	59.36	60		177	79	Kluft nur z.T. erkennbar
357	59.42	17		163	3	Schichtung/Schieferung
358	59.53	20		100	1	Schichtung/Schieferung
359	59.53	65		180	83	Kluft nur z.T. erkennbar
360	59.67	20		77	2	Schichtung/Schieferung
361	59.76	67		163	87	Kluft nur z.T. erkennbar
362	59.81	20		77	2	Schichtung/Schieferung
363	59.98	20		74	5	Schichtung/Schieferung
364	60.31	20		75	5	Schichtung/Schieferung
365	60.81	22		358	2	Schichtung/Schieferung
366	60.93	82		250	78	Kluft nur z.T. erkennbar
367	61.02	20		229	8	Schichtung/Schieferung
368	61.12	20		231	5	Schichtung/Schieferung
369	61.16	82		244	81	Kluft nur z.T. erkennbar
370	61.19	20		229	8	Schichtung/Schieferung
371	61.30	20		229	2	Schichtung/Schieferung
372	61.40	20		232	5	Schichtung/Schieferung
373	61.45	20		226	1	Schichtung/Schieferung
374	61.90	17		186	3	Schichtung/Schieferung
375	62.16	17		163	3	Schichtung/Schieferung
376	62.49	65		131	83	Kluft nur z.T. erkennbar
377	62.61	20		231	6	Schichtung/Schieferung
378	62.71	20		232	4	Schichtung/Schieferung
379	62.91	20		231	3	Schichtung/Schieferung
380	63.07	20		231	6	Schichtung/Schieferung
381	63.24	20		229	2	Schichtung/Schieferung
382	63.31	56		129	74	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
383	63.36	20	231	3	Schichtung/Schieferung
384	63.47	20	75	5	Schichtung/Schieferung
385	63.97	20	212	1	Schichtung/Schieferung
386	64.28	58	138	77	Kluft nur z.T. erkennbar
387	64.35	53	356	34	Kluft nur z.T. erkennbar
388	64.52	53	330	33	Kluft nur z.T. erkennbar
389	64.73	63	158	83	Kluft nur z.T. erkennbar
390	64.74	20	84	1	Schichtung/Schieferung
391	64.86	20	75	6	Schichtung/Schieferung
392	65.03	20	77	2	Schichtung/Schieferung
393	65.17	20	74	5	Schichtung/Schieferung
394	65.20	66	344	46	Kluft nur z.T. erkennbar
395	65.41	20	75	6	Schichtung/Schieferung
396	66.13	12	141	9	Schichtung/Schieferung
397	66.43	12	149	8	Schichtung/Schieferung
398	66.98	17	97	5	Schichtung/Schieferung
399	67.17	12	144	9	Schichtung/Schieferung
400	67.56	69	183	86	Kluft nur z.T. erkennbar
401	67.67	62	24	48	Kluft nur z.T. erkennbar
402	67.68	20	76	7	Schichtung/Schieferung
403	67.83	71	177	89	Kluft nur z.T. erkennbar
404	67.93	20	94	1	Schichtung/Schieferung
405	67.94	68	352	48	Kluft nur z.T. erkennbar
406	68.03	20	75	3	Schichtung/Schieferung
407	68.35	48	5	30	Kluft nur z.T. erkennbar
408	68.54	20	220	1	Schichtung/Schieferung
409	70.25	20	86	1	Schichtung/Schieferung
410	70.36	20	230	2	Schichtung/Schieferung
411	70.52	20	122	0	Schichtung/Schieferung
412	70.60	20	79	2	Schichtung/Schieferung
413	70.73	20	94	1	Schichtung/Schieferung
414	71.51	56	21	41	Kluft nur z.T. erkennbar
415	71.53	73	344	87	Kluft nur z.T. erkennbar
416	71.58	14	109	13	Schichtung/Schieferung
417	71.94	14	109	12	Schichtung/Schieferung
418	72.01	56	28	42	Kluft nur z.T. erkennbar
419	72.13	20	78	9	Schichtung/Schieferung
420	72.37	20	220	1	Schichtung/Schieferung
421	72.50	20	226	1	Schichtung/Schieferung
422	72.57	20	86	1	Schichtung/Schieferung
423	72.67	20	74	4	Schichtung/Schieferung
424	72.90	20	75	5	Schichtung/Schieferung
425	73.35	20	122	0	Schichtung/Schieferung
426	73.48	20	232	4	Schichtung/Schieferung
427	73.79	16	118	5	Schichtung/Schieferung
428	74.07	20	94	1	Schichtung/Schieferung
429	74.31	12	145	9	Schichtung/Schieferung
430	74.37	12	139	9	Schichtung/Schieferung
431	74.62	14	128	7	Schichtung/Schieferung
432	74.74	14	154	6	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
433	74.82	14	131	7	Schichtung/Schieferung
434	75.01	12	147	8	Schichtung/Schieferung
435	75.65	14	141	6	Schichtung/Schieferung
436	75.87	14	143	6	Schichtung/Schieferung
437	76.14	14	143	6	Schichtung/Schieferung
438	76.46	14	170	7	Schichtung/Schieferung
439	77.00	14	143	6	Schichtung/Schieferung
440	77.07	14	153	6	Schichtung/Schieferung
441	77.24	14	160	6	Schichtung/Schieferung
442	77.31	14	151	6	Schichtung/Schieferung
443	77.93	14	129	7	Schichtung/Schieferung
444	78.66	14	139	6	Schichtung/Schieferung
445	79.16	14	157	6	Schichtung/Schieferung
446	79.30	14	151	6	Schichtung/Schieferung
447	79.50	14	170	7	Schichtung/Schieferung
448	79.83	14	175	7	Schichtung/Schieferung
449	80.86	1	153	21	Kluft nur z.T. erkennbar
450	81.06	14	126	7	Schichtung/Schieferung
451	81.14	16	107	7	Schichtung/Schieferung
452	81.25	14	124	8	Schichtung/Schieferung
453	81.81	14	124	8	Schichtung/Schieferung
454	81.95	14	134	7	Schichtung/Schieferung
455	82.24	51	324	31	Kluft nur z.T. erkennbar
456	82.27	16	110	7	Schichtung/Schieferung
457	82.61	16	165	4	Schichtung/Schieferung
458	82.72	50	333	30	Kluft nur z.T. erkennbar
459	83.07	16	134	5	Schichtung/Schieferung
460	83.46	16	185	5	Schichtung/Schieferung
461	83.69	55	282	41	Kluft nur z.T. erkennbar
462	83.74	16	163	4	Schichtung/Schieferung
463	83.88	60	197	74	Kluft nur z.T. erkennbar
464	84.49	16	155	4	Schichtung/Schieferung
465	84.56	16	121	5	Schichtung/Schieferung
466	84.89	16	134	5	Schichtung/Schieferung
467	85.78	16	130	5	Schichtung/Schieferung
468	86.35	16	146	4	Schichtung/Schieferung
469	86.47	16	155	4	Schichtung/Schieferung
470	86.58	16	172	5	Schichtung/Schieferung
471	86.93	16	196	7	Schichtung/Schieferung
472	87.38	16	160	4	Schichtung/Schieferung
473	87.79	16	141	4	Schichtung/Schieferung
474	87.96	16	121	5	Schichtung/Schieferung
475	88.25	16	108	7	Schichtung/Schieferung
476	88.56	16	103	9	Schichtung/Schieferung
477	88.78	16	120	5	Schichtung/Schieferung
478	89.95	16	147	4	Schichtung/Schieferung
479	90.27	16	185	5	Schichtung/Schieferung
480	90.38	16	183	5	Schichtung/Schieferung
481	90.67	16	187	6	Schichtung/Schieferung
482	91.04	16	176	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
483	91.17	16	146	4	Schichtung/Schieferung
484	91.38	64	147	83	Kluft nur z.T. erkennbar
485	91.55	16	121	5	Schichtung/Schieferung
486	91.73	13	117	10	Schichtung/Schieferung
487	92.43	7	150	13	Schichtung/Schieferung
488	92.64	15	158	5	Schichtung/Schieferung
489	92.97	15	136	6	Schichtung/Schieferung
490	93.11	13	163	7	Schichtung/Schieferung
491	93.33	15	133	6	Schichtung/Schieferung
492	93.42	15	125	6	Schichtung/Schieferung
493	93.46	19	96	2	Schichtung/Schieferung
494	94.18	16	111	6	Schichtung/Schieferung
495	94.42	13	120	10	Schichtung/Schieferung
496	94.90	13	124	9	Schichtung/Schieferung
497	95.11	13	154	7	Schichtung/Schieferung
498	95.44	13	128	9	Schichtung/Schieferung
499	96.00	20	74	5	Schichtung/Schieferung
500	96.07	20	94	1	Schichtung/Schieferung
501	96.39	22	70	11	Schichtung/Schieferung
502	96.66	22	69	11	Schichtung/Schieferung
503	96.74	22	73	13	Schichtung/Schieferung
504	96.79	24	52	11	Schichtung/Schieferung
505	96.91	18	87	7	Schichtung/Schieferung
506	97.24	18	90	5	Schichtung/Schieferung
507	97.29	18	87	10	Schichtung/Schieferung
508	97.40	18	172	2	Schichtung/Schieferung
509	97.51	18	99	3	Schichtung/Schieferung
510	97.73	20	74	5	Schichtung/Schieferung
511	97.90	20	76	7	Schichtung/Schieferung
512	98.15	18	98	4	Schichtung/Schieferung
513	98.49	19	86	13	Schichtung/Schieferung
514	98.60	20	77	11	Schichtung/Schieferung
515	98.67	13	153	7	Schichtung/Schieferung
516	98.90	13	116	11	Schichtung/Schieferung
517	99.18	19	85	4	Schichtung/Schieferung
518	99.53	19	82	6	Schichtung/Schieferung
519	99.77	19	83	5	Schichtung/Schieferung
520	99.96	19	82	6	Schichtung/Schieferung
521	100.03	19	82	7	Schichtung/Schieferung
522	100.32	19	85	4	Schichtung/Schieferung
523	100.98	14	154	6	Schichtung/Schieferung
524	101.09	20	249	2	Schichtung/Schieferung
525	101.22	14	151	6	Schichtung/Schieferung
526	101.67	20	249	2	Schichtung/Schieferung
527	101.74	20	57	2	Schichtung/Schieferung
528	101.86	20	252	1	Schichtung/Schieferung
529	102.31	20	65	4	Schichtung/Schieferung
530	102.38	20	67	6	Schichtung/Schieferung
531	102.53	18	97	4	Schichtung/Schieferung
532	102.70	18	110	3	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
533	102.90	18	88	6	Schichtung/Schieferung
534	102.96	18	98	4	Schichtung/Schieferung
535	103.22	18	212	4	Schichtung/Schieferung
536	103.33	18	100	3	Schichtung/Schieferung
537	103.74	18	102	3	Schichtung/Schieferung
538	103.82	18	95	4	Schichtung/Schieferung
539	103.92	18	108	3	Schichtung/Schieferung
540	104.18	26	7	6	Schichtung/Schieferung
541	104.23	26	2	6	Schichtung/Schieferung
542	104.47	18	92	5	Schichtung/Schieferung
543	104.65	17	115	4	Schichtung/Schieferung
544	104.97	17	125	4	Schichtung/Schieferung
545	105.05	17	127	4	Schichtung/Schieferung
546	105.13	17	101	6	Schichtung/Schieferung
547	105.17	17	174	3	Schichtung/Schieferung
548	105.31	17	98	8	Schichtung/Schieferung
549	105.40	17	115	4	Schichtung/Schieferung
550	105.59	22	359	3	Schichtung/Schieferung
551	105.80	66	139	85	Kluft nur z.T. erkennbar
552	105.90	17	149	3	Schichtung/Schieferung
553	106.01	17	203	6	Schichtung/Schieferung
554	106.41	12	165	8	Schichtung/Schieferung
555	106.55	12	155	8	Schichtung/Schieferung
556	106.80	12	131	9	Schichtung/Schieferung
557	107.10	12	148	8	Schichtung/Schieferung
558	107.39	12	142	8	Schichtung/Schieferung
559	107.50	17	203	4	Schichtung/Schieferung
560	107.62	17	191	3	Schichtung/Schieferung
561	107.71	17	142	3	Schichtung/Schieferung
562	107.88	18	91	7	Schichtung/Schieferung
563	108.18	18	103	4	Schichtung/Schieferung
564	108.50	18	115	3	Schichtung/Schieferung
565	108.58	18	151	2	Schichtung/Schieferung
566	109.00	17	214	9	Schichtung/Schieferung
567	109.27	17	191	3	Schichtung/Schieferung
568	109.44	20	232	4	Schichtung/Schieferung
569	110.26	17	194	4	Schichtung/Schieferung
570	110.33	17	186	3	Schichtung/Schieferung
571	110.44	14	143	6	Schichtung/Schieferung
572	110.72	22	57	7	Schichtung/Schieferung
573	110.86	14	109	16	Schichtung/Schieferung
574	111.26	17	94	15	Schichtung/Schieferung
575	111.36	17	100	20	Schichtung/Schieferung
576	112.61	19	109	2	Schichtung/Schieferung
577	113.76	19	83	5	Schichtung/Schieferung
578	114.02	19	84	4	Schichtung/Schieferung
579	114.50	17	131	3	Schichtung/Schieferung
580	114.74	17	148	3	Schichtung/Schieferung
581	115.21	17	184	3	Schichtung/Schieferung
582	115.37	17	169	3	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie	
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	Fallwinkel [Grad]		
583	115.49	21		57	5	Schichtung/Schieferung
584	115.63	11		140	10	Schichtung/Schieferung
585	115.78	21		60	6	Schichtung/Schieferung
586	115.95	23		47	7	Schichtung/Schieferung
587	116.39	23		40	6	Schichtung/Schieferung
588	117.43	19		87	3	Schichtung/Schieferung
589	117.75	19		82	7	Schichtung/Schieferung
590	118.30	19		83	9	Schichtung/Schieferung
591	118.52	19		86	13	Schichtung/Schieferung
592	119.04	19		92	17	Schichtung/Schieferung
593	119.22	17		96	9	Schichtung/Schieferung
594	119.39	19		87	3	Schichtung/Schieferung
595	119.49	19		83	5	Schichtung/Schieferung
596	119.91	19		86	13	Schichtung/Schieferung
597	120.05	17		161	3	Schichtung/Schieferung
598	120.66	17		179	4	Schichtung/Schieferung
599	120.74	56		169	75	Kluft nur z.T. erkennbar
600	120.96	62		5	44	Kluft nur z.T. erkennbar
601	121.10	56		170	75	Kluft nur z.T. erkennbar
602	121.52	17		104	6	Schichtung/Schieferung
603	122.38	17		156	3	Schichtung/Schieferung
604	122.48	60		173	79	Kluft nur z.T. erkennbar
605	122.75	17		122	4	Schichtung/Schieferung
606	122.95	17		105	6	Schichtung/Schieferung
607	123.13	17		96	9	Schichtung/Schieferung
608	123.22	17		122	4	Schichtung/Schieferung
609	123.36	17		123	4	Schichtung/Schieferung
610	123.48	17		115	4	Schichtung/Schieferung
611	123.67	17		104	6	Schichtung/Schieferung
612	123.97	17		110	5	Schichtung/Schieferung
613	125.19	17		96	10	Schichtung/Schieferung
614	125.39	17		96	10	Schichtung/Schieferung
615	125.63	17		132	4	Schichtung/Schieferung
616	126.00	19		85	12	Schichtung/Schieferung
617	126.08	19		84	10	Schichtung/Schieferung
618	126.17	19		90	16	Schichtung/Schieferung
619	126.26	19		93	18	Schichtung/Schieferung
620	126.34	21		81	17	Schichtung/Schieferung
621	126.39	17		96	13	Schichtung/Schieferung
622	126.76	17		101	7	Schichtung/Schieferung
623	128.11	17		127	4	Schichtung/Schieferung
624	128.26	17		122	4	Schichtung/Schieferung
625	128.75	17		101	7	Schichtung/Schieferung
626	129.41	62		139	82	Kluft nur z.T. erkennbar
627	129.83	17		115	4	Schichtung/Schieferung
628	129.91	17		122	4	Schichtung/Schieferung
629	130.17	17		103	6	Schichtung/Schieferung
630	130.18	67		168	86	Kluft nur z.T. erkennbar
631	130.63	17		119	4	Schichtung/Schieferung
632	130.84	17		149	3	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel			Kategorie
		Fallwinkel (bzgl. Bohrlochachse) [Grad]	Fallrichtung nach Bohrlochverlaufskorrektur [Grad]	Fallwinkel (bzgl. Lotrechten nach Bohrlochverlaufskorrektur) [Grad]	
633	130.94	17	174	3	Schichtung/Schieferung
634	131.01	17	163	3	Schichtung/Schieferung
635	131.15	77	14	88	Kluft nur z.T. erkennbar
636	131.48	71	59	69	Kluft nur z.T. erkennbar
637	131.68	17	174	3	Schichtung/Schieferung
638	131.80	80	279	88	Kluft nur z.T. erkennbar
639	131.81	79	296	85	Kluft nur z.T. erkennbar
640	132.06	78	293	87	Kluft nur z.T. erkennbar
641	132.10	17	125	4	Schichtung/Schieferung
642	132.36	17	200	5	Schichtung/Schieferung
643	132.53	17	163	3	Schichtung/Schieferung
644	132.92	15	140	6	Schichtung/Schieferung
645	132.99	15	142	6	Schichtung/Schieferung
646	133.22	12	179	9	Schichtung/Schieferung