



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd	
Auftraggeber: Arge ABS/NBS Fulda-Gerstungen Bohrung: KB T3-8 Ort: Haunetal Auftragsnummer: e-3585		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:10	Rechtswert:
		Messbezugspunkt: GOK	Hochwert:
			Höhe ü. NN:
Messdatum:	07.11.2023	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	142.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	22.20m - 141.92m (119.72m)	Quelldatei:	KB-T3-8.blk
Verrohrung bis:	22.22 m	Messingenieur:	Fr. Sgmajster
Wasserstand:	22.08 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Lux

Bemerkungen: Befahrung in mehreren Abschnitten.

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





















































































