



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Daten der Trennflächen

Projektnummer: e-3585
 Projekt: ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd
 Bohrung: KB T3-8
 Messdatum: 07.11.2023

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1	22.38	291	9	Schichtung/Schieferung
2	22.47	325	9	Schichtung/Schieferung
3	22.52	337	9	Schichtung/Schieferung
4	22.59	27	3	Schichtung/Schieferung
5	22.69	42	9	Schichtung/Schieferung
6	22.76	45	6	Schichtung/Schieferung
7	22.98	50	12	Schichtung/Schieferung
8	23.12	50	9	Schichtung/Schieferung
9	23.26	68	11	Schichtung/Schieferung
10	23.40	64	11	Schichtung/Schieferung
11	23.73	114	13	Schichtung/Schieferung
12	24.06	122	11	Schichtung/Schieferung
13	24.27	159	11	Schichtung/Schieferung
14	24.36	118	62	Kluft
15	24.46	128	7	Schichtung/Schieferung
16	24.66	121	7	Schichtung/Schieferung
17	24.83	128	7	Schichtung/Schieferung
18	25.05	112	6	Schichtung/Schieferung
19	25.24	122	7	Schichtung/Schieferung
20	25.42	127	6	Schichtung/Schieferung
21	25.54	130	6	Schichtung/Schieferung
22	25.73	137	12	Schichtung/Schieferung
23	25.86	63	64	Kluft
24	25.96	75	81	Kluft nur z.T. erkennbar
25	26.01	119	12	Schichtung/Schieferung
26	26.03	61	71	Kluft nur z.T. erkennbar
27	26.11	117	12	Schichtung/Schieferung
28	26.17	88	85	Kluft nur z.T. erkennbar
29	26.26	118	6	Schichtung/Schieferung
30	26.33	116	6	Schichtung/Schieferung
31	26.52	129	6	Schichtung/Schieferung
32	26.78	107	6	Schichtung/Schieferung
33	26.85	253	72	Kluft nur z.T. erkennbar
34	27.00	54	4	Schichtung/Schieferung
35	27.01	258	81	Kluft nur z.T. erkennbar
36	27.17	72	4	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
37	27.18	263	81	Kluft nur z.T. erkennbar
38	27.26	268	85	Kluft nur z.T. erkennbar
39	27.27	84	6	Schichtung/Schieferung
40	27.36	93	6	Schichtung/Schieferung
41	27.52	116	7	Schichtung/Schieferung
42	27.76	25	56	Kluft nur z.T. erkennbar
43	27.83	173	9	Schichtung/Schieferung
44	27.96	167	9	Schichtung/Schieferung
45	28.10	147	9	Schichtung/Schieferung
46	28.23	161	9	Schichtung/Schieferung
47	28.33	262	84	Kluft nur z.T. erkennbar
48	28.38	138	9	Schichtung/Schieferung
49	28.38	260	81	Kluft nur z.T. erkennbar
50	28.44	157	9	Schichtung/Schieferung
51	28.54	192	9	Schichtung/Schieferung
52	28.60	78	61	Kluft nur z.T. erkennbar
53	28.63	167	8	Schichtung/Schieferung
54	28.66	77	61	Kluft nur z.T. erkennbar
55	28.77	79	61	Kluft nur z.T. erkennbar
56	28.79	154	2	Schichtung/Schieferung
57	28.90	0	0	Schichtung/Schieferung
58	28.90	82	62	Kluft nur z.T. erkennbar
59	28.91	251	81	Kluft nur z.T. erkennbar
60	29.01	85	62	Kluft nur z.T. erkennbar
61	29.06	87	77	Kluft nur z.T. erkennbar
62	29.08	167	6	Schichtung/Schieferung
63	29.17	250	79	Kluft nur z.T. erkennbar
64	29.27	169	6	Schichtung/Schieferung
65	29.38	193	6	Schichtung/Schieferung
66	29.50	5	0	Schichtung/Schieferung
67	29.57	142	11	Schichtung/Schieferung
68	29.71	133	1	Schichtung/Schieferung
69	29.87	307	1	Schichtung/Schieferung
70	29.96	264	83	Kluft nur z.T. erkennbar
71	30.05	179	5	Schichtung/Schieferung
72	30.06	286	79	Kluft nur z.T. erkennbar
73	30.14	168	12	Schichtung/Schieferung
74	30.21	176	12	Schichtung/Schieferung
75	30.33	179	12	Schichtung/Schieferung
76	30.41	174	5	Schichtung/Schieferung
77	30.60	134	6	Schichtung/Schieferung
78	30.69	160	6	Schichtung/Schieferung
79	30.92	176	6	Schichtung/Schieferung
80	31.13	299	3	Schichtung/Schieferung
81	31.25	142	3	Schichtung/Schieferung
82	31.53	125	51	Kluft nur z.T. erkennbar
83	31.54	122	19	Schichtung/Schieferung
84	31.60	149	5	Schichtung/Schieferung
85	31.60	106	75	Kluft nur z.T. erkennbar
86	31.76	308	2	Schichtung/Schieferung
87	31.85	174	6	Schichtung/Schieferung
88	31.90	0	0	Schichtung/Schieferung
89	32.28	0	0	Schichtung/Schieferung
90	32.53	139	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
91	32.60	152	5	Schichtung/Schieferung
92	32.68	152	5	Schichtung/Schieferung
93	32.96	155	10	Schichtung/Schieferung
94	33.05	156	10	Schichtung/Schieferung
95	33.12	169	9	Schichtung/Schieferung
96	33.18	181	9	Schichtung/Schieferung
97	33.23	179	9	Schichtung/Schieferung
98	33.39	156	5	Schichtung/Schieferung
99	33.93	333	60	Kluft nur z.T. erkennbar
100	33.97	133	5	Schichtung/Schieferung
101	34.69	147	9	Schichtung/Schieferung
102	34.71	314	60	Kluft nur z.T. erkennbar
103	34.81	322	60	Kluft nur z.T. erkennbar
104	34.95	323	64	Kluft nur z.T. erkennbar
105	34.96	160	9	Schichtung/Schieferung
106	34.99	64	45	Kluft
107	34.99	68	74	Kluft nur z.T. erkennbar
108	35.02	76	78	Kluft nur z.T. erkennbar
109	35.22	155	9	Schichtung/Schieferung
110	35.26	306	73	Kluft nur z.T. erkennbar
111	35.35	206	9	Schichtung/Schieferung
112	35.47	136	9	Schichtung/Schieferung
113	35.65	161	9	Schichtung/Schieferung
114	35.85	152	9	Schichtung/Schieferung
115	36.02	167	9	Schichtung/Schieferung
116	36.07	167	9	Schichtung/Schieferung
117	36.12	169	9	Schichtung/Schieferung
118	36.22	169	9	Schichtung/Schieferung
119	36.28	157	12	Schichtung/Schieferung
120	36.41	1	55	Kluft nur z.T. erkennbar
121	36.44	166	12	Schichtung/Schieferung
122	36.58	165	10	Schichtung/Schieferung
123	37.03	154	12	Schichtung/Schieferung
124	37.44	169	12	Schichtung/Schieferung
125	37.77	279	64	Kluft
126	37.93	116	1	Schichtung/Schieferung
127	37.97	119	1	Schichtung/Schieferung
128	38.02	159	5	Schichtung/Schieferung
129	38.13	296	66	Kluft nur z.T. erkennbar
130	38.20	170	5	Schichtung/Schieferung
131	38.36	174	7	Schichtung/Schieferung
132	38.45	180	11	Schichtung/Schieferung
133	38.52	160	11	Schichtung/Schieferung
134	38.68	164	11	Schichtung/Schieferung
135	38.74	166	11	Schichtung/Schieferung
136	38.81	171	11	Schichtung/Schieferung
137	38.89	300	45	Kluft nur z.T. erkennbar
138	38.91	178	11	Schichtung/Schieferung
139	39.00	196	82	Kluft nur z.T. erkennbar
140	39.09	181	7	Schichtung/Schieferung
141	39.19	174	7	Schichtung/Schieferung
142	39.35	174	12	Schichtung/Schieferung
143	39.43	181	12	Schichtung/Schieferung
144	39.50	173	72	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
145	39.55	345	66	Kluft
146	39.58	164	15	Schichtung/Schieferung
147	39.69	184	11	Schichtung/Schieferung
148	39.80	142	15	Schichtung/Schieferung
149	39.89	151	15	Schichtung/Schieferung
150	39.98	185	7	Schichtung/Schieferung
151	40.02	121	4	Schichtung/Schieferung
152	40.10	126	6	Schichtung/Schieferung
153	40.22	122	4	Schichtung/Schieferung
154	40.31	122	4	Schichtung/Schieferung
155	40.55	95	79	Kluft nur z.T. erkennbar
156	40.56	271	70	Kluft
157	40.56	288	77	Kluft nur z.T. erkennbar
158	40.70	342	58	Kluft nur z.T. erkennbar
159	40.71	143	12	Schichtung/Schieferung
160	40.79	286	81	Kluft nur z.T. erkennbar
161	40.81	154	12	Schichtung/Schieferung
162	40.90	153	12	Schichtung/Schieferung
163	40.95	280	67	Kluft nur z.T. erkennbar
164	41.11	279	85	Kluft nur z.T. erkennbar
165	41.13	132	12	Schichtung/Schieferung
166	41.21	98	79	Kluft nur z.T. erkennbar
167	41.35	133	17	Schichtung/Schieferung
168	41.52	134	17	Schichtung/Schieferung
169	41.67	127	17	Schichtung/Schieferung
170	41.78	109	15	Schichtung/Schieferung
171	41.89	140	10	Schichtung/Schieferung
172	41.94	262	67	Kluft nur z.T. erkennbar
173	41.97	131	10	Schichtung/Schieferung
174	41.97	206	53	Kluft
175	42.20	160	12	Schichtung/Schieferung
176	42.50	156	12	Schichtung/Schieferung
177	42.99	188	12	Schichtung/Schieferung
178	43.09	179	12	Schichtung/Schieferung
179	43.25	347	62	Kluft nur z.T. erkennbar
180	43.47	127	12	Schichtung/Schieferung
181	43.87	93	12	Schichtung/Schieferung
182	44.06	117	12	Schichtung/Schieferung
183	44.18	119	6	Schichtung/Schieferung
184	44.44	101	11	Schichtung/Schieferung
185	44.80	264	78	Kluft nur z.T. erkennbar
186	44.83	273	81	Kluft nur z.T. erkennbar
187	45.00	277	71	Kluft nur z.T. erkennbar
188	45.10	360	64	Kluft nur z.T. erkennbar
189	45.24	225	14	Schichtung/Schieferung
190	45.26	5	71	Kluft nur z.T. erkennbar
191	45.76	259	9	Schichtung/Schieferung
192	45.80	240	72	Kluft nur z.T. erkennbar
193	45.86	232	9	Schichtung/Schieferung
194	45.88	245	70	Kluft nur z.T. erkennbar
195	45.94	67	64	Kluft nur z.T. erkennbar
196	45.96	244	9	Schichtung/Schieferung
197	46.00	64	66	Kluft nur z.T. erkennbar
198	46.08	105	9	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
199	46.09	61	66	Kluft nur z.T. erkennbar
200	46.26	78	9	Schichtung/Schieferung
201	46.53	0	0	Schichtung/Schieferung
202	46.58	0	0	Schichtung/Schieferung
203	46.74	0	0	Schichtung/Schieferung
204	46.90	32	1	Schichtung/Schieferung
205	46.96	218	6	Schichtung/Schieferung
206	47.32	342	72	Kluft nur z.T. erkennbar
207	47.33	159	7	Schichtung/Schieferung
208	47.44	166	5	Schichtung/Schieferung
209	47.60	186	4	Schichtung/Schieferung
210	47.92	180	7	Schichtung/Schieferung
211	47.99	170	12	Schichtung/Schieferung
212	48.17	154	13	Schichtung/Schieferung
213	48.45	160	12	Schichtung/Schieferung
214	48.47	342	63	Kluft nur z.T. erkennbar
215	48.56	170	6	Schichtung/Schieferung
216	48.67	162	6	Schichtung/Schieferung
217	48.74	347	64	Kluft nur z.T. erkennbar
218	48.87	272	5	Schichtung/Schieferung
219	49.27	250	5	Schichtung/Schieferung
220	49.58	232	10	Schichtung/Schieferung
221	49.74	243	10	Schichtung/Schieferung
222	49.92	237	66	Kluft nur z.T. erkennbar
223	49.96	247	10	Schichtung/Schieferung
224	50.03	60	54	Kluft nur z.T. erkennbar
225	50.06	0	0	Schichtung/Schieferung
226	50.18	229	0	Schichtung/Schieferung
227	50.28	211	10	Schichtung/Schieferung
228	50.43	172	8	Schichtung/Schieferung
229	50.81	181	3	Schichtung/Schieferung
230	50.95	175	8	Schichtung/Schieferung
231	51.07	175	9	Schichtung/Schieferung
232	51.27	176	10	Schichtung/Schieferung
233	51.53	189	6	Schichtung/Schieferung
234	51.80	77	3	Schichtung/Schieferung
235	52.15	33	80	Kluft nur z.T. erkennbar
236	52.18	164	8	Schichtung/Schieferung
237	52.32	204	8	Schichtung/Schieferung
238	52.75	188	10	Schichtung/Schieferung
239	53.05	228	2	Schichtung/Schieferung
240	53.77	70	11	Schichtung/Schieferung
241	54.21	153	5	Schichtung/Schieferung
242	54.61	241	1	Schichtung/Schieferung
243	54.69	151	1	Schichtung/Schieferung
244	54.70	6	63	Kluft nur z.T. erkennbar
245	54.71	342	72	Kluft nur z.T. erkennbar
246	54.82	188	2	Schichtung/Schieferung
247	54.88	5	80	Kluft nur z.T. erkennbar
248	54.89	175	2	Schichtung/Schieferung
249	54.99	136	2	Schichtung/Schieferung
250	55.13	116	5	Schichtung/Schieferung
251	55.17	126	5	Schichtung/Schieferung
252	55.23	154	2	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
253	55.26	43	37	Kluft
254	55.44	140	8	Schichtung/Schieferung
255	55.58	106	5	Schichtung/Schieferung
256	55.62	34	54	Kluft
257	55.65	35	39	Kluft nur z.T. erkennbar
258	55.69	133	5	Schichtung/Schieferung
259	55.86	126	4	Schichtung/Schieferung
260	55.93	128	8	Schichtung/Schieferung
261	55.97	155	8	Schichtung/Schieferung
262	56.08	138	8	Schichtung/Schieferung
263	56.10	46	39	Kluft nur z.T. erkennbar
264	56.13	154	5	Schichtung/Schieferung
265	56.17	191	54	Kluft nur z.T. erkennbar
266	56.19	192	4	Schichtung/Schieferung
267	56.29	165	8	Schichtung/Schieferung
268	56.39	30	39	Kluft nur z.T. erkennbar
269	56.43	160	7	Schichtung/Schieferung
270	56.57	118	8	Schichtung/Schieferung
271	56.64	88	3	Schichtung/Schieferung
272	56.82	154	5	Schichtung/Schieferung
273	56.99	164	5	Schichtung/Schieferung
274	57.29	166	5	Schichtung/Schieferung
275	57.40	157	5	Schichtung/Schieferung
276	57.41	36	39	Kluft nur z.T. erkennbar
277	57.54	175	5	Schichtung/Schieferung
278	57.60	141	5	Schichtung/Schieferung
279	57.66	140	5	Schichtung/Schieferung
280	57.74	286	0	Schichtung/Schieferung
281	57.90	119	4	Schichtung/Schieferung
282	57.99	112	0	Schichtung/Schieferung
283	58.13	176	0	Schichtung/Schieferung
284	58.30	41	39	Kluft nur z.T. erkennbar
285	58.36	114	5	Schichtung/Schieferung
286	58.45	138	10	Schichtung/Schieferung
287	58.52	149	10	Schichtung/Schieferung
288	58.58	124	3	Schichtung/Schieferung
289	58.92	72	15	Schichtung/Schieferung
290	59.19	111	10	Schichtung/Schieferung
291	59.49	136	14	Schichtung/Schieferung
292	59.55	138	14	Schichtung/Schieferung
293	59.64	141	14	Schichtung/Schieferung
294	59.80	113	7	Schichtung/Schieferung
295	60.02	121	7	Schichtung/Schieferung
296	60.17	133	7	Schichtung/Schieferung
297	60.34	116	7	Schichtung/Schieferung
298	60.50	132	7	Schichtung/Schieferung
299	60.66	133	7	Schichtung/Schieferung
300	60.79	153	11	Schichtung/Schieferung
301	60.97	134	11	Schichtung/Schieferung
302	61.11	140	11	Schichtung/Schieferung
303	61.20	94	6	Schichtung/Schieferung
304	61.33	106	20	Schichtung/Schieferung
305	61.43	91	21	Schichtung/Schieferung
306	61.58	79	9	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
307	61.72	103	9	Schichtung/Schieferung
308	61.91	156	10	Schichtung/Schieferung
309	62.02	175	13	Schichtung/Schieferung
310	62.03	229	35	Kluft nur z.T. erkennbar
311	62.11	206	9	Schichtung/Schieferung
312	62.22	208	9	Schichtung/Schieferung
313	62.37	170	9	Schichtung/Schieferung
314	62.49	104	6	Schichtung/Schieferung
315	62.89	90	5	Schichtung/Schieferung
316	63.18	113	12	Schichtung/Schieferung
317	63.52	118	12	Schichtung/Schieferung
318	63.94	62	5	Schichtung/Schieferung
319	64.45	150	12	Schichtung/Schieferung
320	64.56	242	85	Kluft nur z.T. erkennbar
321	64.60	154	12	Schichtung/Schieferung
322	64.76	134	14	Schichtung/Schieferung
323	64.84	237	73	Kluft nur z.T. erkennbar
324	64.86	147	14	Schichtung/Schieferung
325	65.09	179	14	Schichtung/Schieferung
326	65.18	172	14	Schichtung/Schieferung
327	65.25	149	14	Schichtung/Schieferung
328	65.36	178	14	Schichtung/Schieferung
329	65.66	65	14	Schichtung/Schieferung
330	65.79	67	14	Schichtung/Schieferung
331	66.08	61	5	Schichtung/Schieferung
332	66.24	228	5	Schichtung/Schieferung
333	66.35	213	5	Schichtung/Schieferung
334	66.44	42	5	Schichtung/Schieferung
335	66.74	187	5	Schichtung/Schieferung
336	66.86	200	5	Schichtung/Schieferung
337	66.92	205	9	Schichtung/Schieferung
338	67.03	148	9	Schichtung/Schieferung
339	67.09	160	9	Schichtung/Schieferung
340	67.16	143	9	Schichtung/Schieferung
341	67.29	40	82	Kluft nur z.T. erkennbar
342	67.46	145	9	Schichtung/Schieferung
343	67.70	134	9	Schichtung/Schieferung
344	68.08	128	9	Schichtung/Schieferung
345	68.20	188	9	Schichtung/Schieferung
346	68.36	163	9	Schichtung/Schieferung
347	68.44	201	9	Schichtung/Schieferung
348	68.61	178	9	Schichtung/Schieferung
349	68.63	32	80	Kluft nur z.T. erkennbar
350	68.67	181	9	Schichtung/Schieferung
351	68.78	182	9	Schichtung/Schieferung
352	68.90	181	9	Schichtung/Schieferung
353	68.99	201	9	Schichtung/Schieferung
354	69.06	182	9	Schichtung/Schieferung
355	69.14	185	9	Schichtung/Schieferung
356	69.24	188	9	Schichtung/Schieferung
357	69.29	187	9	Schichtung/Schieferung
358	69.39	179	9	Schichtung/Schieferung
359	69.50	197	9	Schichtung/Schieferung
360	69.57	196	75	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
361	69.61	179	9	Schichtung/Schieferung
362	69.69	175	9	Schichtung/Schieferung
363	69.77	181	9	Schichtung/Schieferung
364	69.83	209	9	Schichtung/Schieferung
365	69.91	183	9	Schichtung/Schieferung
366	69.98	161	9	Schichtung/Schieferung
367	70.14	225	9	Schichtung/Schieferung
368	70.23	253	9	Schichtung/Schieferung
369	70.41	116	9	Schichtung/Schieferung
370	70.55	168	9	Schichtung/Schieferung
371	70.68	165	9	Schichtung/Schieferung
372	70.85	182	7	Schichtung/Schieferung
373	70.92	40	2	Schichtung/Schieferung
374	70.99	122	3	Schichtung/Schieferung
375	71.10	192	8	Schichtung/Schieferung
376	71.35	210	13	Schichtung/Schieferung
377	71.51	155	13	Schichtung/Schieferung
378	71.66	240	9	Schichtung/Schieferung
379	71.75	189	12	Schichtung/Schieferung
380	71.80	182	12	Schichtung/Schieferung
381	71.86	180	12	Schichtung/Schieferung
382	71.91	164	12	Schichtung/Schieferung
383	72.00	155	12	Schichtung/Schieferung
384	72.10	176	7	Schichtung/Schieferung
385	72.17	131	10	Schichtung/Schieferung
386	72.27	297	3	Schichtung/Schieferung
387	72.40	37	7	Schichtung/Schieferung
388	72.50	52	12	Schichtung/Schieferung
389	72.58	62	12	Schichtung/Schieferung
390	72.64	41	10	Schichtung/Schieferung
391	72.70	55	10	Schichtung/Schieferung
392	72.79	71	1	Schichtung/Schieferung
393	72.83	60	3	Schichtung/Schieferung
394	72.89	136	7	Schichtung/Schieferung
395	72.94	94	2	Schichtung/Schieferung
396	73.07	257	1	Schichtung/Schieferung
397	73.13	107	5	Schichtung/Schieferung
398	73.22	23	4	Schichtung/Schieferung
399	73.33	49	4	Schichtung/Schieferung
400	73.42	74	11	Schichtung/Schieferung
401	73.58	173	11	Schichtung/Schieferung
402	73.66	160	11	Schichtung/Schieferung
403	73.78	231	81	Kluft nur z.T. erkennbar
404	73.87	165	7	Schichtung/Schieferung
405	73.97	150	10	Schichtung/Schieferung
406	74.08	160	9	Schichtung/Schieferung
407	74.33	275	0	Schichtung/Schieferung
408	74.36	238	81	Kluft nur z.T. erkennbar
409	74.47	158	4	Schichtung/Schieferung
410	74.56	237	81	Kluft nur z.T. erkennbar
411	74.57	132	9	Schichtung/Schieferung
412	74.68	171	5	Schichtung/Schieferung
413	74.82	172	5	Schichtung/Schieferung
414	74.94	142	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
415	74.99	174	5	Schichtung/Schieferung
416	75.07	174	7	Schichtung/Schieferung
417	75.25	160	7	Schichtung/Schieferung
418	75.30	171	7	Schichtung/Schieferung
419	75.43	167	7	Schichtung/Schieferung
420	75.48	159	7	Schichtung/Schieferung
421	75.67	154	7	Schichtung/Schieferung
422	75.76	166	7	Schichtung/Schieferung
423	75.86	181	7	Schichtung/Schieferung
424	76.01	0	0	Schichtung/Schieferung
425	76.14	167	7	Schichtung/Schieferung
426	76.35	159	6	Schichtung/Schieferung
427	76.46	177	12	Schichtung/Schieferung
428	76.60	0	0	Schichtung/Schieferung
429	76.69	162	12	Schichtung/Schieferung
430	76.75	168	12	Schichtung/Schieferung
431	76.84	174	8	Schichtung/Schieferung
432	77.03	149	12	Schichtung/Schieferung
433	77.13	168	8	Schichtung/Schieferung
434	77.23	0	0	Schichtung/Schieferung
435	77.39	219	55	Kluft nur z.T. erkennbar
436	77.46	193	0	Schichtung/Schieferung
437	77.76	145	8	Schichtung/Schieferung
438	77.87	153	8	Schichtung/Schieferung
439	77.94	155	8	Schichtung/Schieferung
440	78.20	157	10	Schichtung/Schieferung
441	78.32	199	8	Schichtung/Schieferung
442	78.53	139	5	Schichtung/Schieferung
443	78.67	139	10	Schichtung/Schieferung
444	78.73	132	10	Schichtung/Schieferung
445	79.17	184	10	Schichtung/Schieferung
446	79.25	61	65	Kluft nur z.T. erkennbar
447	79.28	137	10	Schichtung/Schieferung
448	79.33	113	10	Schichtung/Schieferung
449	79.46	155	10	Schichtung/Schieferung
450	79.56	122	10	Schichtung/Schieferung
451	79.68	118	10	Schichtung/Schieferung
452	79.81	189	5	Schichtung/Schieferung
453	79.94	122	5	Schichtung/Schieferung
454	80.00	108	5	Schichtung/Schieferung
455	80.14	151	5	Schichtung/Schieferung
456	80.25	220	4	Schichtung/Schieferung
457	80.32	199	4	Schichtung/Schieferung
458	80.37	194	4	Schichtung/Schieferung
459	80.52	192	5	Schichtung/Schieferung
460	80.58	0	0	Schichtung/Schieferung
461	80.84	197	4	Schichtung/Schieferung
462	80.93	140	5	Schichtung/Schieferung
463	81.02	176	5	Schichtung/Schieferung
464	81.10	183	9	Schichtung/Schieferung
465	81.22	176	5	Schichtung/Schieferung
466	81.27	176	5	Schichtung/Schieferung
467	81.34	181	5	Schichtung/Schieferung
468	81.45	167	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
469	81.63	163	9	Schichtung/Schieferung
470	81.73	180	9	Schichtung/Schieferung
471	81.82	134	8	Schichtung/Schieferung
472	81.91	133	8	Schichtung/Schieferung
473	81.99	128	8	Schichtung/Schieferung
474	82.10	126	8	Schichtung/Schieferung
475	82.48	126	8	Schichtung/Schieferung
476	82.53	129	8	Schichtung/Schieferung
477	82.55	127	67	Kluft nur z.T. erkennbar
478	82.59	129	8	Schichtung/Schieferung
479	82.73	185	8	Schichtung/Schieferung
480	82.90	160	8	Schichtung/Schieferung
481	83.00	128	8	Schichtung/Schieferung
482	83.07	137	8	Schichtung/Schieferung
483	83.14	111	8	Schichtung/Schieferung
484	83.22	140	8	Schichtung/Schieferung
485	83.33	144	7	Schichtung/Schieferung
486	83.38	153	7	Schichtung/Schieferung
487	83.44	134	13	Schichtung/Schieferung
488	83.51	134	13	Schichtung/Schieferung
489	83.58	115	13	Schichtung/Schieferung
490	83.66	127	13	Schichtung/Schieferung
491	83.78	121	14	Schichtung/Schieferung
492	83.82	136	14	Schichtung/Schieferung
493	83.94	142	14	Schichtung/Schieferung
494	83.99	148	12	Schichtung/Schieferung
495	84.08	160	12	Schichtung/Schieferung
496	84.16	161	12	Schichtung/Schieferung
497	84.23	122	12	Schichtung/Schieferung
498	84.36	132	12	Schichtung/Schieferung
499	84.43	140	12	Schichtung/Schieferung
500	84.51	130	14	Schichtung/Schieferung
501	84.62	182	9	Schichtung/Schieferung
502	84.63	12	71	Kluft nur z.T. erkennbar
503	84.70	155	14	Schichtung/Schieferung
504	84.80	146	9	Schichtung/Schieferung
505	84.92	123	14	Schichtung/Schieferung
506	85.02	140	14	Schichtung/Schieferung
507	85.10	154	17	Schichtung/Schieferung
508	85.21	154	17	Schichtung/Schieferung
509	85.37	21	84	Kluft nur z.T. erkennbar
510	85.39	170	20	Schichtung/Schieferung
511	85.52	167	12	Schichtung/Schieferung
512	85.64	150	12	Schichtung/Schieferung
513	85.75	156	14	Schichtung/Schieferung
514	85.87	147	14	Schichtung/Schieferung
515	85.95	187	14	Schichtung/Schieferung
516	86.02	178	14	Schichtung/Schieferung
517	86.10	23	84	Kluft nur z.T. erkennbar
518	86.11	175	14	Schichtung/Schieferung
519	86.31	184	14	Schichtung/Schieferung
520	86.47	224	9	Schichtung/Schieferung
521	86.52	145	8	Schichtung/Schieferung
522	86.62	169	21	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
523	86.75	187	6	Schichtung/Schieferung
524	86.85	176	6	Schichtung/Schieferung
525	86.90	196	8	Schichtung/Schieferung
526	86.98	182	8	Schichtung/Schieferung
527	87.17	123	8	Schichtung/Schieferung
528	87.32	99	9	Schichtung/Schieferung
529	87.51	106	9	Schichtung/Schieferung
530	87.59	118	9	Schichtung/Schieferung
531	87.64	104	12	Schichtung/Schieferung
532	87.78	115	12	Schichtung/Schieferung
533	87.97	150	12	Schichtung/Schieferung
534	88.05	229	79	Kluft nur z.T. erkennbar
535	88.13	37	4	Schichtung/Schieferung
536	88.30	82	8	Schichtung/Schieferung
537	88.45	174	1	Schichtung/Schieferung
538	88.55	235	3	Schichtung/Schieferung
539	88.72	184	9	Schichtung/Schieferung
540	88.85	89	1	Schichtung/Schieferung
541	88.94	182	9	Schichtung/Schieferung
542	89.11	118	12	Schichtung/Schieferung
543	89.25	200	9	Schichtung/Schieferung
544	89.36	122	9	Schichtung/Schieferung
545	89.48	148	9	Schichtung/Schieferung
546	89.76	135	9	Schichtung/Schieferung
547	89.99	147	12	Schichtung/Schieferung
548	90.41	180	12	Schichtung/Schieferung
549	90.56	181	12	Schichtung/Schieferung
550	90.68	198	6	Schichtung/Schieferung
551	90.80	195	5	Schichtung/Schieferung
552	91.07	179	2	Schichtung/Schieferung
553	91.18	179	5	Schichtung/Schieferung
554	91.30	175	9	Schichtung/Schieferung
555	91.37	174	10	Schichtung/Schieferung
556	91.47	173	10	Schichtung/Schieferung
557	91.67	152	10	Schichtung/Schieferung
558	91.80	175	10	Schichtung/Schieferung
559	92.02	135	10	Schichtung/Schieferung
560	92.08	143	10	Schichtung/Schieferung
561	92.18	160	10	Schichtung/Schieferung
562	92.31	106	6	Schichtung/Schieferung
563	92.36	111	6	Schichtung/Schieferung
564	92.74	202	6	Schichtung/Schieferung
565	93.11	180	12	Schichtung/Schieferung
566	93.21	186	12	Schichtung/Schieferung
567	93.27	174	12	Schichtung/Schieferung
568	93.48	171	10	Schichtung/Schieferung
569	93.62	195	8	Schichtung/Schieferung
570	93.83	172	10	Schichtung/Schieferung
571	93.92	66	76	Kluft nur z.T. erkennbar
572	94.17	63	75	Kluft nur z.T. erkennbar
573	94.18	174	8	Schichtung/Schieferung
574	94.33	172	8	Schichtung/Schieferung
575	94.57	185	9	Schichtung/Schieferung
576	94.63	186	9	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
577	94.79	181	9	Schichtung/Schieferung
578	94.86	174	9	Schichtung/Schieferung
579	94.96	174	9	Schichtung/Schieferung
580	95.03	174	9	Schichtung/Schieferung
581	95.31	50	2	Schichtung/Schieferung
582	95.58	177	10	Schichtung/Schieferung
583	95.70	168	10	Schichtung/Schieferung
584	95.79	190	10	Schichtung/Schieferung
585	95.82	179	38	Kluft nur z.T. erkennbar
586	95.90	181	9	Schichtung/Schieferung
587	96.02	139	12	Schichtung/Schieferung
588	96.24	164	12	Schichtung/Schieferung
589	96.36	171	8	Schichtung/Schieferung
590	96.57	173	12	Schichtung/Schieferung
591	96.68	176	12	Schichtung/Schieferung
592	96.85	180	7	Schichtung/Schieferung
593	97.00	192	12	Schichtung/Schieferung
594	97.12	184	12	Schichtung/Schieferung
595	97.21	185	12	Schichtung/Schieferung
596	97.37	214	12	Schichtung/Schieferung
597	97.47	182	12	Schichtung/Schieferung
598	97.58	202	12	Schichtung/Schieferung
599	97.65	184	12	Schichtung/Schieferung
600	97.84	180	12	Schichtung/Schieferung
601	98.00	170	12	Schichtung/Schieferung
602	98.10	174	12	Schichtung/Schieferung
603	98.34	195	4	Schichtung/Schieferung
604	98.40	181	4	Schichtung/Schieferung
605	98.40	177	56	Kluft nur z.T. erkennbar
606	98.45	162	4	Schichtung/Schieferung
607	98.51	165	4	Schichtung/Schieferung
608	98.56	141	8	Schichtung/Schieferung
609	98.73	154	8	Schichtung/Schieferung
610	98.77	165	14	Schichtung/Schieferung
611	98.84	161	12	Schichtung/Schieferung
612	98.90	131	14	Schichtung/Schieferung
613	99.01	132	14	Schichtung/Schieferung
614	99.11	154	18	Schichtung/Schieferung
615	99.24	172	7	Schichtung/Schieferung
616	99.39	213	7	Schichtung/Schieferung
617	99.45	173	7	Schichtung/Schieferung
618	99.53	25	44	Kluft nur z.T. erkennbar
619	99.61	79	7	Schichtung/Schieferung
620	99.79	200	7	Schichtung/Schieferung
621	99.80	8	77	Kluft nur z.T. erkennbar
622	99.88	231	7	Schichtung/Schieferung
623	100.04	204	7	Schichtung/Schieferung
624	100.14	167	7	Schichtung/Schieferung
625	100.32	139	13	Schichtung/Schieferung
626	100.48	150	13	Schichtung/Schieferung
627	100.75	155	7	Schichtung/Schieferung
628	101.00	260	75	Kluft nur z.T. erkennbar
629	101.07	172	13	Schichtung/Schieferung
630	101.23	78	75	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
631	101.31	174	3	Schichtung/Schieferung
632	101.37	173	3	Schichtung/Schieferung
633	101.42	150	3	Schichtung/Schieferung
634	101.52	168	3	Schichtung/Schieferung
635	101.63	204	8	Schichtung/Schieferung
636	101.66	207	8	Schichtung/Schieferung
637	101.73	182	8	Schichtung/Schieferung
638	102.19	201	8	Schichtung/Schieferung
639	102.28	147	7	Schichtung/Schieferung
640	102.35	174	12	Schichtung/Schieferung
641	102.42	122	77	Kluft nur z.T. erkennbar
642	102.47	122	5	Schichtung/Schieferung
643	102.54	124	76	Kluft nur z.T. erkennbar
644	102.55	165	5	Schichtung/Schieferung
645	102.63	137	7	Schichtung/Schieferung
646	102.74	146	8	Schichtung/Schieferung
647	102.89	303	79	Kluft nur z.T. erkennbar
648	103.04	174	8	Schichtung/Schieferung
649	103.15	109	8	Schichtung/Schieferung
650	103.26	86	6	Schichtung/Schieferung
651	103.37	169	6	Schichtung/Schieferung
652	103.46	142	12	Schichtung/Schieferung
653	103.52	188	12	Schichtung/Schieferung
654	103.60	181	12	Schichtung/Schieferung
655	103.66	176	12	Schichtung/Schieferung
656	103.76	246	6	Schichtung/Schieferung
657	103.85	230	9	Schichtung/Schieferung
658	103.94	205	6	Schichtung/Schieferung
659	104.24	146	12	Schichtung/Schieferung
660	104.45	211	12	Schichtung/Schieferung
661	104.51	305	58	Kluft nur z.T. erkennbar
662	104.54	166	9	Schichtung/Schieferung
663	104.55	108	67	Kluft nur z.T. erkennbar
664	104.63	168	12	Schichtung/Schieferung
665	104.63	113	67	Kluft nur z.T. erkennbar
666	104.71	146	12	Schichtung/Schieferung
667	104.80	131	12	Schichtung/Schieferung
668	104.93	304	64	Kluft nur z.T. erkennbar
669	104.99	127	9	Schichtung/Schieferung
670	105.03	128	67	Kluft nur z.T. erkennbar
671	105.12	175	9	Schichtung/Schieferung
672	105.18	168	9	Schichtung/Schieferung
673	105.22	322	66	Kluft nur z.T. erkennbar
674	105.25	174	9	Schichtung/Schieferung
675	105.32	188	9	Schichtung/Schieferung
676	105.43	163	9	Schichtung/Schieferung
677	105.51	157	4	Schichtung/Schieferung
678	105.59	169	9	Schichtung/Schieferung
679	105.70	208	9	Schichtung/Schieferung
680	105.72	342	73	Kluft nur z.T. erkennbar
681	105.83	178	9	Schichtung/Schieferung
682	105.97	184	9	Schichtung/Schieferung
683	106.04	180	9	Schichtung/Schieferung
684	106.10	172	9	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
685	106.20	167	9	Schichtung/Schieferung
686	106.45	197	9	Schichtung/Schieferung
687	106.55	171	4	Schichtung/Schieferung
688	106.66	101	1	Schichtung/Schieferung
689	106.79	201	6	Schichtung/Schieferung
690	106.90	167	9	Schichtung/Schieferung
691	106.99	175	9	Schichtung/Schieferung
692	107.07	181	9	Schichtung/Schieferung
693	107.33	183	7	Schichtung/Schieferung
694	107.46	182	9	Schichtung/Schieferung
695	107.60	204	9	Schichtung/Schieferung
696	107.75	225	9	Schichtung/Schieferung
697	107.88	172	9	Schichtung/Schieferung
698	108.00	178	9	Schichtung/Schieferung
699	108.11	140	4	Schichtung/Schieferung
700	108.39	160	9	Schichtung/Schieferung
701	108.47	335	80	Kluft nur z.T. erkennbar
702	108.48	161	9	Schichtung/Schieferung
703	108.58	177	8	Schichtung/Schieferung
704	108.68	133	11	Schichtung/Schieferung
705	108.84	154	11	Schichtung/Schieferung
706	108.89	146	11	Schichtung/Schieferung
707	108.99	137	11	Schichtung/Schieferung
708	109.11	169	11	Schichtung/Schieferung
709	109.23	154	11	Schichtung/Schieferung
710	109.39	186	11	Schichtung/Schieferung
711	109.46	188	11	Schichtung/Schieferung
712	109.55	184	11	Schichtung/Schieferung
713	109.66	190	11	Schichtung/Schieferung
714	109.71	121	11	Schichtung/Schieferung
715	109.79	160	11	Schichtung/Schieferung
716	109.84	154	11	Schichtung/Schieferung
717	109.95	159	11	Schichtung/Schieferung
718	110.08	140	8	Schichtung/Schieferung
719	110.18	131	8	Schichtung/Schieferung
720	110.39	167	10	Schichtung/Schieferung
721	110.46	192	11	Schichtung/Schieferung
722	110.54	161	8	Schichtung/Schieferung
723	110.62	203	11	Schichtung/Schieferung
724	110.78	206	15	Schichtung/Schieferung
725	110.85	199	15	Schichtung/Schieferung
726	110.92	216	15	Schichtung/Schieferung
727	111.24	181	12	Schichtung/Schieferung
728	111.42	168	6	Schichtung/Schieferung
729	111.50	192	6	Schichtung/Schieferung
730	111.60	161	9	Schichtung/Schieferung
731	111.73	277	1	Schichtung/Schieferung
732	111.79	0	0	Schichtung/Schieferung
733	111.93	165	6	Schichtung/Schieferung
734	112.02	0	0	Schichtung/Schieferung
735	112.10	161	10	Schichtung/Schieferung
736	112.27	146	9	Schichtung/Schieferung
737	112.43	160	10	Schichtung/Schieferung
738	112.57	148	10	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
739	112.63	150	10	Schichtung/Schieferung
740	112.69	125	6	Schichtung/Schieferung
741	112.77	275	6	Schichtung/Schieferung
742	112.83	278	6	Schichtung/Schieferung
743	113.23	202	12	Schichtung/Schieferung
744	113.35	186	10	Schichtung/Schieferung
745	113.47	277	72	Kluft nur z.T. erkennbar
746	113.48	187	10	Schichtung/Schieferung
747	113.52	79	76	Kluft nur z.T. erkennbar
748	113.60	174	10	Schichtung/Schieferung
749	113.77	163	10	Schichtung/Schieferung
750	113.91	189	10	Schichtung/Schieferung
751	113.97	185	10	Schichtung/Schieferung
752	114.02	163	10	Schichtung/Schieferung
753	114.13	208	10	Schichtung/Schieferung
754	114.32	176	10	Schichtung/Schieferung
755	114.41	99	73	Kluft nur z.T. erkennbar
756	114.42	177	10	Schichtung/Schieferung
757	114.51	151	10	Schichtung/Schieferung
758	114.66	198	10	Schichtung/Schieferung
759	114.74	194	10	Schichtung/Schieferung
760	114.81	172	3	Schichtung/Schieferung
761	114.88	185	5	Schichtung/Schieferung
762	114.95	172	3	Schichtung/Schieferung
763	115.02	158	4	Schichtung/Schieferung
764	115.02	278	79	Kluft nur z.T. erkennbar
765	115.08	95	76	Kluft nur z.T. erkennbar
766	115.15	185	3	Schichtung/Schieferung
767	115.22	181	3	Schichtung/Schieferung
768	115.35	161	2	Schichtung/Schieferung
769	115.55	144	3	Schichtung/Schieferung
770	115.60	148	3	Schichtung/Schieferung
771	115.78	113	14	Schichtung/Schieferung
772	115.90	124	14	Schichtung/Schieferung
773	116.09	209	5	Schichtung/Schieferung
774	116.26	164	8	Schichtung/Schieferung
775	116.40	184	13	Schichtung/Schieferung
776	116.51	197	8	Schichtung/Schieferung
777	116.63	190	14	Schichtung/Schieferung
778	116.68	199	14	Schichtung/Schieferung
779	116.85	199	8	Schichtung/Schieferung
780	117.05	190	8	Schichtung/Schieferung
781	117.25	174	8	Schichtung/Schieferung
782	117.54	180	8	Schichtung/Schieferung
783	117.82	168	8	Schichtung/Schieferung
784	117.95	175	8	Schichtung/Schieferung
785	118.15	216	8	Schichtung/Schieferung
786	118.53	186	8	Schichtung/Schieferung
787	118.78	194	8	Schichtung/Schieferung
788	118.87	20	68	Kluft nur z.T. erkennbar
789	118.93	187	8	Schichtung/Schieferung
790	118.99	188	4	Schichtung/Schieferung
791	119.23	18	8	Schichtung/Schieferung
792	119.30	46	7	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
793	119.44	310	1	Schichtung/Schieferung
794	119.55	180	8	Schichtung/Schieferung
795	119.71	143	4	Schichtung/Schieferung
796	119.99	242	4	Schichtung/Schieferung
797	120.08	138	4	Schichtung/Schieferung
798	120.26	0	0	Schichtung/Schieferung
799	120.37	197	4	Schichtung/Schieferung
800	120.65	307	3	Schichtung/Schieferung
801	120.79	192	1	Schichtung/Schieferung
802	120.99	161	10	Schichtung/Schieferung
803	121.13	260	3	Schichtung/Schieferung
804	121.23	128	3	Schichtung/Schieferung
805	121.30	130	6	Schichtung/Schieferung
806	121.44	138	7	Schichtung/Schieferung
807	121.45	129	57	Kluft nur z.T. erkennbar
808	121.57	120	14	Schichtung/Schieferung
809	121.69	157	17	Schichtung/Schieferung
810	121.83	159	17	Schichtung/Schieferung
811	121.97	174	12	Schichtung/Schieferung
812	122.08	135	4	Schichtung/Schieferung
813	122.17	125	11	Schichtung/Schieferung
814	122.24	124	11	Schichtung/Schieferung
815	122.34	192	11	Schichtung/Schieferung
816	122.43	206	11	Schichtung/Schieferung
817	122.62	191	11	Schichtung/Schieferung
818	122.72	208	8	Schichtung/Schieferung
819	122.78	210	8	Schichtung/Schieferung
820	122.88	145	8	Schichtung/Schieferung
821	123.01	114	8	Schichtung/Schieferung
822	123.12	147	10	Schichtung/Schieferung
823	123.22	135	3	Schichtung/Schieferung
824	123.42	302	8	Schichtung/Schieferung
825	123.58	302	10	Schichtung/Schieferung
826	123.67	327	8	Schichtung/Schieferung
827	123.78	161	6	Schichtung/Schieferung
828	123.87	146	16	Schichtung/Schieferung
829	123.97	144	16	Schichtung/Schieferung
830	124.05	157	11	Schichtung/Schieferung
831	124.14	140	11	Schichtung/Schieferung
832	124.25	198	16	Schichtung/Schieferung
833	124.36	162	16	Schichtung/Schieferung
834	124.48	151	17	Schichtung/Schieferung
835	124.56	160	17	Schichtung/Schieferung
836	124.64	158	18	Schichtung/Schieferung
837	124.71	154	18	Schichtung/Schieferung
838	124.80	140	18	Schichtung/Schieferung
839	124.91	145	18	Schichtung/Schieferung
840	124.98	144	18	Schichtung/Schieferung
841	125.08	95	14	Schichtung/Schieferung
842	125.25	117	10	Schichtung/Schieferung
843	125.37	128	11	Schichtung/Schieferung
844	125.56	161	15	Schichtung/Schieferung
845	125.62	169	16	Schichtung/Schieferung
846	125.70	157	20	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
847	125.79	141	15	Schichtung/Schieferung
848	125.90	124	19	Schichtung/Schieferung
849	126.25	155	11	Schichtung/Schieferung
850	126.32	150	11	Schichtung/Schieferung
851	126.57	157	11	Schichtung/Schieferung
852	126.89	146	11	Schichtung/Schieferung
853	127.08	120	12	Schichtung/Schieferung
854	127.39	111	26	Schichtung/Schieferung
855	127.52	118	26	Schichtung/Schieferung
856	127.65	114	26	Schichtung/Schieferung
857	127.72	111	26	Schichtung/Schieferung
858	127.89	122	15	Schichtung/Schieferung
859	128.02	116	26	Schichtung/Schieferung
860	128.72	95	35	Schichtung/Schieferung
861	128.81	109	35	Schichtung/Schieferung
862	129.10	93	36	Schichtung/Schieferung
863	129.31	97	35	Schichtung/Schieferung
864	129.76	129	27	Schichtung/Schieferung
865	130.10	144	27	Schichtung/Schieferung
866	130.37	136	27	Schichtung/Schieferung
867	130.62	136	27	Schichtung/Schieferung
868	130.74	130	12	Schichtung/Schieferung
869	130.85	140	11	Schichtung/Schieferung
870	130.97	147	16	Schichtung/Schieferung
871	131.14	127	23	Schichtung/Schieferung
872	131.24	119	25	Schichtung/Schieferung
873	131.33	129	25	Schichtung/Schieferung
874	131.49	114	23	Schichtung/Schieferung
875	131.60	128	23	Schichtung/Schieferung
876	131.67	128	19	Schichtung/Schieferung
877	131.79	128	19	Schichtung/Schieferung
878	131.85	124	14	Schichtung/Schieferung
879	131.92	128	21	Schichtung/Schieferung
880	132.02	131	24	Schichtung/Schieferung
881	132.11	159	23	Schichtung/Schieferung
882	132.23	150	17	Schichtung/Schieferung
883	132.48	149	17	Schichtung/Schieferung
884	132.59	147	17	Schichtung/Schieferung
885	132.71	151	17	Schichtung/Schieferung
886	132.78	151	17	Schichtung/Schieferung
887	132.92	167	14	Schichtung/Schieferung
888	133.01	160	17	Schichtung/Schieferung
889	133.10	153	17	Schichtung/Schieferung
890	133.25	152	17	Schichtung/Schieferung
891	133.55	164	17	Schichtung/Schieferung
892	133.65	160	17	Schichtung/Schieferung
893	133.83	166	17	Schichtung/Schieferung
894	134.20	160	17	Schichtung/Schieferung
895	134.38	132	19	Schichtung/Schieferung
896	134.64	126	17	Schichtung/Schieferung
897	135.24	129	17	Schichtung/Schieferung
898	135.36	131	17	Schichtung/Schieferung
899	135.52	140	17	Schichtung/Schieferung
900	135.66	127	13	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
901	135.77	113	6	Schichtung/Schieferung
902	136.04	116	6	Schichtung/Schieferung
903	136.19	149	11	Schichtung/Schieferung
904	136.35	152	11	Schichtung/Schieferung
905	136.46	137	10	Schichtung/Schieferung
906	136.71	156	10	Schichtung/Schieferung
907	136.78	146	10	Schichtung/Schieferung
908	136.87	140	10	Schichtung/Schieferung
909	137.06	176	9	Schichtung/Schieferung
910	137.19	161	7	Schichtung/Schieferung
911	137.28	154	9	Schichtung/Schieferung
912	137.41	181	9	Schichtung/Schieferung
913	137.51	182	9	Schichtung/Schieferung
914	137.60	154	9	Schichtung/Schieferung
915	137.77	175	9	Schichtung/Schieferung
916	137.91	173	9	Schichtung/Schieferung
917	138.00	172	15	Schichtung/Schieferung
918	138.21	174	15	Schichtung/Schieferung
919	138.34	180	15	Schichtung/Schieferung
920	138.43	179	15	Schichtung/Schieferung
921	138.49	170	15	Schichtung/Schieferung
922	138.61	190	15	Schichtung/Schieferung
923	138.68	182	15	Schichtung/Schieferung
924	138.81	195	15	Schichtung/Schieferung
925	138.92	196	15	Schichtung/Schieferung
926	138.97	190	15	Schichtung/Schieferung
927	139.10	185	15	Schichtung/Schieferung
928	139.11	40	75	Kluft nur z.T. erkennbar
929	139.18	179	15	Schichtung/Schieferung
930	139.22	42	75	Kluft nur z.T. erkennbar
931	139.27	217	73	Kluft nur z.T. erkennbar
932	139.31	169	15	Schichtung/Schieferung
933	139.39	172	15	Schichtung/Schieferung
934	139.49	214	73	Kluft nur z.T. erkennbar
935	139.60	190	9	Schichtung/Schieferung
936	139.78	216	72	Kluft nur z.T. erkennbar
937	139.93	218	72	Kluft nur z.T. erkennbar
938	140.20	134	21	Schichtung/Schieferung
939	140.34	147	21	Schichtung/Schieferung
940	140.55	125	21	Schichtung/Schieferung
941	140.68	130	25	Schichtung/Schieferung
942	140.83	129	22	Schichtung/Schieferung
943	141.01	134	22	Schichtung/Schieferung
944	141.15	139	21	Schichtung/Schieferung
945	141.36	123	22	Schichtung/Schieferung
946	141.47	126	25	Schichtung/Schieferung
947	141.56	127	22	Schichtung/Schieferung