





Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen			
Auftraggeber: Arge ABS/NBS Fulda-Gerstungen Bohrung: KB T3-9 Ort: Haunetal Auftragsnummer: e-3585	Teufenmaßstab		Koordinaten
	1:10		Rechtswert:
	Messbezugspunkt: GOK		Hochwert:
			Höhe ü. NN:


Messdatum:	07.02.2024	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	150.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.88 m - 149.55 m (144.67 m)	Quelldatei:	KB-T3-9.blk / KB-T3-9.log
Verrohrung bis:	4.92 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	28.45 m	Bearbeiter:	Fr. Scheffel


Bemerkungen:	Messintervall ETIBS:	4.88 m - 28.69 m (23.81 m)
	Messintervall ABF:	28.69 m - 149.55 m (120.86 m)
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar		


Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







































































739

