



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Daten der Trennflächen

Projektnummer: e-3585
 Projekt: ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd
 Bohrung: KB T3-9
 Messdatum: 07.02.2024

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1	5.07	93	52	Schichtung/Schieferung
2	5.17	122	79	Kluft nur z.T. erkennbar
3	5.18	102	52	Schichtung/Schieferung
4	5.33	93	85	Kluft nur z.T. erkennbar
5	5.36	50	48	Kluft
6	5.46	134	65	Schichtung/Schieferung
7	5.71	2	84	Kluft nur z.T. erkennbar
8	5.75	146	65	Schichtung/Schieferung
9	5.84	156	79	Kluft nur z.T. erkennbar
10	5.90	164	51	Kluft nur z.T. erkennbar
11	5.94	332	49	Kluft nur z.T. erkennbar
12	6.05	43	48	Kluft
13	6.25	196	51	Kluft
14	6.33	172	77	Kluft nur z.T. erkennbar
15	6.40	33	56	Kluft nur z.T. erkennbar
16	6.49	146	34	Schichtung/Schieferung
17	6.49	181	79	Kluft nur z.T. erkennbar
18	6.51	143	57	Kluft nur z.T. erkennbar
19	6.53	58	72	Kluft nur z.T. erkennbar
20	6.54	33	54	Kluft nur z.T. erkennbar
21	6.59	149	64	Kluft nur z.T. erkennbar
22	6.63	149	34	Schichtung/Schieferung
23	6.63	41	54	Kluft nur z.T. erkennbar
24	6.67	319	56	Kluft nur z.T. erkennbar
25	6.75	144	35	Schichtung/Schieferung
26	6.82	134	31	Schichtung/Schieferung
27	6.83	156	64	Kluft nur z.T. erkennbar
28	6.91	307	56	Kluft nur z.T. erkennbar
29	7.03	141	31	Schichtung/Schieferung
30	7.11	142	22	Schichtung/Schieferung
31	7.19	152	50	Kluft nur z.T. erkennbar
32	7.22	151	23	Schichtung/Schieferung
33	7.42	141	23	Schichtung/Schieferung
34	7.55	335	42	Kluft nur z.T. erkennbar
35	7.57	146	23	Schichtung/Schieferung
36	7.59	145	50	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
37	7.80	298	58	Kluft nur z.T. erkennbar
38	7.84	235	70	Kluft nur z.T. erkennbar
39	7.85	143	22	Schichtung/Schieferung
40	7.97	141	22	Schichtung/Schieferung
41	8.09	144	22	Schichtung/Schieferung
42	8.09	295	79	Kluft nur z.T. erkennbar
43	8.10	327	42	Kluft nur z.T. erkennbar
44	8.16	137	22	Schichtung/Schieferung
45	8.25	139	22	Schichtung/Schieferung
46	8.33	143	22	Schichtung/Schieferung
47	8.36	103	62	Kluft
48	8.44	133	16	Schichtung/Schieferung
49	8.52	236	65	Kluft nur z.T. erkennbar
50	8.66	145	16	Schichtung/Schieferung
51	8.73	139	16	Schichtung/Schieferung
52	8.73	268	55	Kluft
53	8.73	292	75	Kluft nur z.T. erkennbar
54	8.88	123	20	Schichtung/Schieferung
55	9.03	131	62	Kluft
56	9.06	134	16	Schichtung/Schieferung
57	9.12	134	16	Schichtung/Schieferung
58	9.15	272	54	Kluft nur z.T. erkennbar
59	9.18	139	16	Schichtung/Schieferung
60	9.42	313	54	Kluft nur z.T. erkennbar
61	9.47	279	54	Kluft nur z.T. erkennbar
62	9.48	170	13	Schichtung/Schieferung
63	9.57	340	74	Kluft nur z.T. erkennbar
64	9.61	139	74	Kluft nur z.T. erkennbar
65	9.65	161	16	Schichtung/Schieferung
66	9.73	301	75	Kluft
67	9.74	316	54	Kluft nur z.T. erkennbar
68	9.93	154	16	Schichtung/Schieferung
69	9.94	107	61	Kluft nur z.T. erkennbar
70	9.96	326	80	Kluft nur z.T. erkennbar
71	9.97	320	74	Kluft nur z.T. erkennbar
72	10.03	56	55	Kluft nur z.T. erkennbar
73	10.09	163	16	Schichtung/Schieferung
74	10.15	130	74	Kluft
75	10.19	146	16	Schichtung/Schieferung
76	10.31	127	74	Kluft
77	10.34	159	16	Schichtung/Schieferung
78	10.49	337	74	Kluft nur z.T. erkennbar
79	10.53	133	70	Kluft nur z.T. erkennbar
80	10.54	172	16	Schichtung/Schieferung
81	10.60	156	16	Schichtung/Schieferung
82	10.65	58	61	Kluft nur z.T. erkennbar
83	10.73	162	16	Schichtung/Schieferung
84	10.83	200	83	Kluft nur z.T. erkennbar
85	10.84	300	70	Kluft nur z.T. erkennbar
86	10.85	156	16	Schichtung/Schieferung
87	10.85	265	69	Kluft nur z.T. erkennbar
88	10.89	157	16	Schichtung/Schieferung
89	10.94	152	16	Schichtung/Schieferung
90	11.00	192	83	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
91	11.06	154	16	Schichtung/Schieferung
92	11.17	151	16	Schichtung/Schieferung
93	11.21	292	70	Kluft nur z.T. erkennbar
94	11.30	299	74	Kluft nur z.T. erkennbar
95	11.32	150	17	Schichtung/Schieferung
96	11.38	302	79	Kluft nur z.T. erkennbar
97	11.43	133	17	Schichtung/Schieferung
98	11.48	128	17	Schichtung/Schieferung
99	11.60	298	77	Kluft nur z.T. erkennbar
100	11.61	148	12	Schichtung/Schieferung
101	11.69	57	59	Kluft
102	11.70	137	9	Schichtung/Schieferung
103	11.71	302	70	Kluft
104	11.75	266	72	Kluft nur z.T. erkennbar
105	11.76	139	9	Schichtung/Schieferung
106	11.94	151	63	Kluft
107	11.97	136	7	Schichtung/Schieferung
108	12.04	149	7	Schichtung/Schieferung
109	12.10	139	7	Schichtung/Schieferung
110	12.16	163	7	Schichtung/Schieferung
111	12.23	88	84	Kluft nur z.T. erkennbar
112	12.49	339	65	Kluft
113	12.49	98	85	Kluft nur z.T. erkennbar
114	12.52	334	80	Kluft nur z.T. erkennbar
115	12.59	332	65	Kluft
116	12.63	172	9	Schichtung/Schieferung
117	12.72	331	59	Kluft nur z.T. erkennbar
118	12.79	144	8	Schichtung/Schieferung
119	12.85	115	10	Schichtung/Schieferung
120	12.85	115	54	Kluft
121	12.96	309	69	Kluft nur z.T. erkennbar
122	12.96	152	73	Kluft nur z.T. erkennbar
123	12.97	115	54	Kluft nur z.T. erkennbar
124	12.98	143	9	Schichtung/Schieferung
125	13.10	103	61	Kluft nur z.T. erkennbar
126	13.10	273	62	Kluft nur z.T. erkennbar
127	13.11	170	9	Schichtung/Schieferung
128	13.17	257	75	Kluft
129	13.22	152	9	Schichtung/Schieferung
130	13.28	98	67	Kluft nur z.T. erkennbar
131	13.31	119	10	Schichtung/Schieferung
132	13.34	264	73	Kluft
133	13.35	281	77	Kluft nur z.T. erkennbar
134	13.37	97	67	Kluft nur z.T. erkennbar
135	13.54	139	17	Schichtung/Schieferung
136	13.67	314	58	Kluft
137	13.69	108	69	Kluft nur z.T. erkennbar
138	13.73	113	83	Kluft nur z.T. erkennbar
139	13.73	126	54	Kluft nur z.T. erkennbar
140	13.89	337	69	Kluft
141	13.91	307	58	Kluft
142	13.95	265	80	Kluft nur z.T. erkennbar
143	14.04	149	22	Schichtung/Schieferung
144	14.18	139	17	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
145	14.29	152	17	Schichtung/Schieferung
146	14.33	151	17	Schichtung/Schieferung
147	14.38	157	17	Schichtung/Schieferung
148	14.49	151	17	Schichtung/Schieferung
149	14.49	279	85	Kluft nur z.T. erkennbar
150	14.55	297	55	Kluft nur z.T. erkennbar
151	14.56	107	73	Kluft nur z.T. erkennbar
152	14.65	298	59	Kluft
153	14.82	284	41	Kluft
154	14.84	95	74	Kluft nur z.T. erkennbar
155	14.90	94	15	Schichtung/Schieferung
156	14.95	96	15	Schichtung/Schieferung
157	15.00	263	80	Kluft nur z.T. erkennbar
158	15.02	97	74	Kluft nur z.T. erkennbar
159	15.08	127	15	Schichtung/Schieferung
160	15.09	98	76	Kluft
161	15.20	273	74	Kluft nur z.T. erkennbar
162	15.23	141	17	Schichtung/Schieferung
163	15.24	304	59	Kluft
164	15.29	144	17	Schichtung/Schieferung
165	15.41	129	17	Schichtung/Schieferung
166	15.45	134	78	Kluft nur z.T. erkennbar
167	15.47	118	17	Schichtung/Schieferung
168	15.53	272	70	Kluft nur z.T. erkennbar
169	15.61	118	17	Schichtung/Schieferung
170	15.70	157	6	Schichtung/Schieferung
171	15.79	159	4	Schichtung/Schieferung
172	16.04	164	60	Kluft nur z.T. erkennbar
173	16.11	144	4	Schichtung/Schieferung
174	16.12	258	82	Kluft nur z.T. erkennbar
175	16.15	149	4	Schichtung/Schieferung
176	16.15	349	56	Kluft
177	16.24	156	4	Schichtung/Schieferung
178	16.28	157	52	Kluft nur z.T. erkennbar
179	16.29	163	4	Schichtung/Schieferung
180	16.47	166	62	Kluft nur z.T. erkennbar
181	16.53	164	6	Schichtung/Schieferung
182	16.62	182	6	Schichtung/Schieferung
183	16.64	156	48	Kluft nur z.T. erkennbar
184	16.67	167	6	Schichtung/Schieferung
185	16.69	341	82	Kluft
186	16.70	341	71	Kluft nur z.T. erkennbar
187	16.82	164	6	Schichtung/Schieferung
188	16.92	172	6	Schichtung/Schieferung
189	16.93	158	48	Kluft
190	16.96	257	80	Kluft nur z.T. erkennbar
191	17.13	269	44	Kluft nur z.T. erkennbar
192	17.18	358	78	Kluft nur z.T. erkennbar
193	17.19	174	6	Schichtung/Schieferung
194	17.27	176	6	Schichtung/Schieferung
195	17.31	166	49	Kluft nur z.T. erkennbar
196	17.33	174	6	Schichtung/Schieferung
197	17.36	3	53	Kluft nur z.T. erkennbar
198	17.38	347	83	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
199	17.41	349	54	Kluft
200	17.43	151	6	Schichtung/Schieferung
201	17.43	347	77	Kluft
202	17.46	166	81	Kluft
203	17.62	164	6	Schichtung/Schieferung
204	17.65	170	76	Kluft nur z.T. erkennbar
205	17.69	169	6	Schichtung/Schieferung
206	17.78	169	76	Kluft nur z.T. erkennbar
207	17.78	343	59	Kluft nur z.T. erkennbar
208	17.80	281	44	Kluft nur z.T. erkennbar
209	17.91	172	6	Schichtung/Schieferung
210	18.01	172	78	Kluft
211	18.02	141	9	Schichtung/Schieferung
212	18.02	345	52	Kluft
213	18.06	154	9	Schichtung/Schieferung
214	18.14	350	77	Kluft
215	18.24	178	9	Schichtung/Schieferung
216	18.24	20	55	Kluft
217	18.26	169	75	Kluft nur z.T. erkennbar
218	18.30	24	53	Kluft
219	18.33	355	78	Kluft nur z.T. erkennbar
220	18.34	164	9	Schichtung/Schieferung
221	18.35	169	65	Kluft nur z.T. erkennbar
222	18.43	196	65	Kluft nur z.T. erkennbar
223	18.44	2	76	Kluft nur z.T. erkennbar
224	18.50	175	9	Schichtung/Schieferung
225	18.56	170	9	Schichtung/Schieferung
226	18.59	40	56	Kluft
227	18.59	184	67	Kluft nur z.T. erkennbar
228	18.67	40	59	Kluft
229	18.68	188	10	Schichtung/Schieferung
230	18.68	7	77	Kluft nur z.T. erkennbar
231	18.75	177	57	Kluft nur z.T. erkennbar
232	18.76	40	57	Kluft nur z.T. erkennbar
233	18.81	179	58	Kluft nur z.T. erkennbar
234	18.95	190	0	Schichtung/Schieferung
235	19.00	50	55	Kluft
236	19.06	217	71	Kluft nur z.T. erkennbar
237	19.08	188	84	Kluft nur z.T. erkennbar
238	19.14	209	77	Kluft nur z.T. erkennbar
239	19.21	208	10	Schichtung/Schieferung
240	19.27	212	10	Schichtung/Schieferung
241	19.33	235	6	Schichtung/Schieferung
242	19.35	47	52	Kluft
243	19.36	7	80	Kluft nur z.T. erkennbar
244	19.37	0	0	Schichtung/Schieferung
245	19.39	185	71	Kluft nur z.T. erkennbar
246	19.49	169	3	Schichtung/Schieferung
247	19.59	143	8	Schichtung/Schieferung
248	19.82	245	2	Schichtung/Schieferung
249	19.89	221	0	Schichtung/Schieferung
250	19.91	296	65	Kluft nur z.T. erkennbar
251	19.97	53	52	Kluft
252	20.01	115	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
253	20.09	171	3	Schichtung/Schieferung
254	20.11	176	3	Schichtung/Schieferung
255	20.17	163	5	Schichtung/Schieferung
256	20.22	167	69	Kluft nur z.T. erkennbar
257	20.31	345	66	Kluft nur z.T. erkennbar
258	20.39	343	67	Kluft nur z.T. erkennbar
259	20.42	188	5	Schichtung/Schieferung
260	20.46	338	70	Kluft nur z.T. erkennbar
261	20.61	16	54	Kluft nur z.T. erkennbar
262	20.64	331	58	Kluft
263	20.75	121	4	Schichtung/Schieferung
264	20.82	128	4	Schichtung/Schieferung
265	20.83	193	66	Kluft
266	20.97	152	2	Schichtung/Schieferung
267	20.99	139	2	Schichtung/Schieferung
268	21.17	120	80	Kluft nur z.T. erkennbar
269	21.31	137	5	Schichtung/Schieferung
270	21.37	159	7	Schichtung/Schieferung
271	21.44	174	2	Schichtung/Schieferung
272	21.52	14	54	Kluft nur z.T. erkennbar
273	21.76	275	69	Kluft
274	21.85	29	54	Kluft nur z.T. erkennbar
275	21.96	7	84	Kluft nur z.T. erkennbar
276	22.07	141	13	Schichtung/Schieferung
277	22.10	142	13	Schichtung/Schieferung
278	22.14	176	58	Kluft
279	22.16	25	54	Kluft nur z.T. erkennbar
280	22.36	182	13	Schichtung/Schieferung
281	22.43	176	72	Kluft nur z.T. erkennbar
282	22.46	173	13	Schichtung/Schieferung
283	22.50	270	81	Kluft nur z.T. erkennbar
284	22.58	10	58	Kluft
285	22.61	17	83	Kluft nur z.T. erkennbar
286	22.71	163	65	Kluft nur z.T. erkennbar
287	22.76	199	4	Schichtung/Schieferung
288	22.83	166	64	Kluft nur z.T. erkennbar
289	22.99	160	58	Kluft nur z.T. erkennbar
290	23.04	163	58	Kluft nur z.T. erkennbar
291	23.07	169	13	Schichtung/Schieferung
292	23.51	141	4	Schichtung/Schieferung
293	23.59	141	4	Schichtung/Schieferung
294	23.77	179	2	Schichtung/Schieferung
295	23.93	139	4	Schichtung/Schieferung
296	23.99	307	82	Kluft nur z.T. erkennbar
297	24.03	179	5	Schichtung/Schieferung
298	24.05	170	63	Kluft
299	24.10	182	5	Schichtung/Schieferung
300	24.16	274	60	Kluft nur z.T. erkennbar
301	24.46	152	6	Schichtung/Schieferung
302	24.49	349	81	Kluft nur z.T. erkennbar
303	24.53	338	69	Kluft nur z.T. erkennbar
304	24.56	152	63	Kluft nur z.T. erkennbar
305	24.64	137	6	Schichtung/Schieferung
306	24.86	154	6	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
307	24.94	314	72	Kluft nur z.T. erkennbar
308	24.95	128	6	Schichtung/Schieferung
309	25.02	334	83	Kluft nur z.T. erkennbar
310	25.15	187	12	Schichtung/Schieferung
311	25.22	333	73	Kluft nur z.T. erkennbar
312	25.26	177	6	Schichtung/Schieferung
313	25.28	346	53	Kluft
314	25.60	111	4	Schichtung/Schieferung
315	25.76	351	61	Kluft
316	25.83	182	4	Schichtung/Schieferung
317	25.90	166	5	Schichtung/Schieferung
318	25.94	164	12	Schichtung/Schieferung
319	26.02	157	8	Schichtung/Schieferung
320	26.19	179	74	Kluft nur z.T. erkennbar
321	26.23	170	7	Schichtung/Schieferung
322	26.29	170	7	Schichtung/Schieferung
323	26.41	181	74	Kluft nur z.T. erkennbar
324	26.43	356	80	Kluft nur z.T. erkennbar
325	26.45	167	7	Schichtung/Schieferung
326	26.81	322	70	Kluft
327	26.85	170	7	Schichtung/Schieferung
328	26.89	353	35	Kluft
329	26.94	170	7	Schichtung/Schieferung
330	26.99	172	7	Schichtung/Schieferung
331	27.21	338	71	Kluft
332	27.23	272	0	Schichtung/Schieferung
333	27.43	245	3	Schichtung/Schieferung
334	27.48	250	71	Kluft
335	27.63	254	3	Schichtung/Schieferung
336	27.66	296	3	Schichtung/Schieferung
337	27.72	348	31	Kluft nur z.T. erkennbar
338	27.73	235	3	Schichtung/Schieferung
339	27.77	163	7	Schichtung/Schieferung
340	27.77	169	43	Kluft nur z.T. erkennbar
341	28.02	307	1	Schichtung/Schieferung
342	28.02	163	43	Kluft nur z.T. erkennbar
343	28.26	195	4	Schichtung/Schieferung
344	28.45	179	4	Schichtung/Schieferung
345	28.62	190	4	Schichtung/Schieferung
346	28.87	79	7	Schichtung/Schieferung
347	29.29	50	7	Schichtung/Schieferung
348	29.49	23	7	Schichtung/Schieferung
349	29.71	22	7	Schichtung/Schieferung
350	29.80	79	4	Schichtung/Schieferung
351	29.85	88	4	Schichtung/Schieferung
352	30.00	272	66	Kluft nur z.T. erkennbar
353	30.20	98	5	Schichtung/Schieferung
354	30.22	239	78	Kluft nur z.T. erkennbar
355	30.40	58	33	Kluft nur z.T. erkennbar
356	30.41	79	5	Schichtung/Schieferung
357	30.44	89	5	Schichtung/Schieferung
358	30.70	257	70	Kluft
359	30.77	92	3	Schichtung/Schieferung
360	30.80	273	79	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
361	30.85	334	59	Kluft
362	30.87	342	6	Schichtung/Schieferung
363	30.88	131	29	Kluft
364	30.92	131	33	Kluft nur z.T. erkennbar
365	31.00	319	5	Schichtung/Schieferung
366	31.06	320	5	Schichtung/Schieferung
367	31.12	105	79	Kluft nur z.T. erkennbar
368	31.19	335	5	Schichtung/Schieferung
369	31.24	319	5	Schichtung/Schieferung
370	31.41	283	86	Kluft nur z.T. erkennbar
371	31.43	319	5	Schichtung/Schieferung
372	31.52	281	9	Schichtung/Schieferung
373	31.65	283	75	Kluft
374	31.68	281	79	Kluft
375	31.83	49	4	Schichtung/Schieferung
376	32.00	85	9	Schichtung/Schieferung
377	32.22	98	84	Kluft nur z.T. erkennbar
378	32.29	271	79	Kluft nur z.T. erkennbar
379	32.36	118	3	Schichtung/Schieferung
380	32.38	280	86	Kluft nur z.T. erkennbar
381	32.48	98	3	Schichtung/Schieferung
382	32.89	178	67	Kluft nur z.T. erkennbar
383	33.12	271	74	Kluft nur z.T. erkennbar
384	33.13	269	80	Kluft nur z.T. erkennbar
385	33.23	268	74	Kluft
386	33.26	121	72	Kluft nur z.T. erkennbar
387	33.37	178	8	Schichtung/Schieferung
388	33.93	70	11	Schichtung/Schieferung
389	34.00	57	4	Schichtung/Schieferung
390	34.00	266	82	Kluft nur z.T. erkennbar
391	34.18	351	19	Schichtung/Schieferung
392	34.18	14	57	Kluft nur z.T. erkennbar
393	34.29	5	19	Schichtung/Schieferung
394	34.33	256	87	Kluft nur z.T. erkennbar
395	34.56	284	68	Kluft nur z.T. erkennbar
396	34.63	77	2	Schichtung/Schieferung
397	34.78	280	65	Kluft
398	34.87	60	3	Schichtung/Schieferung
399	35.13	67	3	Schichtung/Schieferung
400	35.32	72	7	Schichtung/Schieferung
401	35.37	64	7	Schichtung/Schieferung
402	35.71	85	7	Schichtung/Schieferung
403	35.71	92	61	Kluft nur z.T. erkennbar
404	35.74	251	63	Kluft
405	35.76	261	71	Kluft nur z.T. erkennbar
406	35.87	254	71	Kluft
407	35.97	57	7	Schichtung/Schieferung
408	36.06	254	87	Kluft nur z.T. erkennbar
409	36.08	58	9	Schichtung/Schieferung
410	36.14	118	33	Kluft nur z.T. erkennbar
411	36.15	92	9	Schichtung/Schieferung
412	36.22	38	2	Schichtung/Schieferung
413	36.27	353	58	Kluft nur z.T. erkennbar
414	36.48	193	73	Kluft

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
415	36.56	34	9	Schichtung/Schieferung
416	36.71	98	6	Schichtung/Schieferung
417	36.81	58	80	Kluft
418	36.81	224	68	Kluft nur z.T. erkennbar
419	36.85	245	9	Schichtung/Schieferung
420	37.02	269	79	Kluft nur z.T. erkennbar
421	37.03	100	75	Kluft nur z.T. erkennbar
422	37.04	179	3	Schichtung/Schieferung
423	37.14	77	48	Kluft nur z.T. erkennbar
424	37.19	166	3	Schichtung/Schieferung
425	37.20	268	59	Kluft nur z.T. erkennbar
426	37.21	109	76	Kluft nur z.T. erkennbar
427	37.34	267	58	Kluft nur z.T. erkennbar
428	37.37	20	12	Schichtung/Schieferung
429	37.45	88	48	Kluft nur z.T. erkennbar
430	37.50	90	72	Kluft nur z.T. erkennbar
431	37.54	14	15	Schichtung/Schieferung
432	37.59	296	68	Kluft
433	37.66	82	86	Kluft nur z.T. erkennbar
434	37.67	311	77	Kluft nur z.T. erkennbar
435	37.71	293	82	Kluft nur z.T. erkennbar
436	37.78	116	2	Schichtung/Schieferung
437	37.90	210	4	Schichtung/Schieferung
438	37.95	101	1	Schichtung/Schieferung
439	38.09	121	1	Schichtung/Schieferung
440	38.13	82	86	Kluft nur z.T. erkennbar
441	38.27	6	53	Kluft nur z.T. erkennbar
442	38.28	98	74	Kluft nur z.T. erkennbar
443	38.30	146	1	Schichtung/Schieferung
444	38.49	214	60	Kluft
445	38.88	316	1	Schichtung/Schieferung
446	38.96	34	1	Schichtung/Schieferung
447	38.97	245	76	Kluft nur z.T. erkennbar
448	39.04	317	63	Kluft
449	39.37	200	55	Kluft nur z.T. erkennbar
450	39.44	289	3	Schichtung/Schieferung
451	39.76	195	55	Kluft nur z.T. erkennbar
452	40.00	0	0	Schichtung/Schieferung
453	40.13	29	72	Kluft nur z.T. erkennbar
454	40.18	124	70	Kluft nur z.T. erkennbar
455	40.37	85	2	Schichtung/Schieferung
456	40.55	218	61	Kluft
457	40.71	232	59	Kluft nur z.T. erkennbar
458	40.74	53	56	Kluft
459	40.79	0	0	Schichtung/Schieferung
460	40.79	284	60	Kluft nur z.T. erkennbar
461	40.90	58	82	Kluft nur z.T. erkennbar
462	41.00	62	59	Kluft nur z.T. erkennbar
463	41.02	127	60	Kluft nur z.T. erkennbar
464	41.06	220	3	Schichtung/Schieferung
465	41.07	67	60	Kluft
466	41.09	264	59	Kluft nur z.T. erkennbar
467	41.34	176	3	Schichtung/Schieferung
468	41.57	241	57	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
469	41.60	77	2	Schichtung/Schieferung
470	41.62	50	57	Kluft nur z.T. erkennbar
471	41.66	31	2	Schichtung/Schieferung
472	41.74	259	33	Kluft
473	41.78	230	39	Kluft
474	41.87	0	0	Schichtung/Schieferung
475	41.89	217	71	Kluft nur z.T. erkennbar
476	41.90	235	44	Kluft nur z.T. erkennbar
477	42.17	75	79	Kluft nur z.T. erkennbar
478	42.27	0	0	Schichtung/Schieferung
479	42.40	241	67	Kluft
480	42.91	261	71	Kluft
481	43.19	268	79	Kluft nur z.T. erkennbar
482	43.28	283	67	Kluft
483	43.72	71	9	Schichtung/Schieferung
484	43.85	86	66	Kluft nur z.T. erkennbar
485	43.88	57	51	Kluft nur z.T. erkennbar
486	43.90	80	10	Schichtung/Schieferung
487	44.13	111	9	Schichtung/Schieferung
488	44.47	103	6	Schichtung/Schieferung
489	44.59	85	6	Schichtung/Schieferung
490	44.60	94	84	Kluft nur z.T. erkennbar
491	44.67	263	80	Kluft nur z.T. erkennbar
492	44.68	358	20	Kluft nur z.T. erkennbar
493	44.96	83	6	Schichtung/Schieferung
494	45.00	271	76	Kluft
495	45.07	75	6	Schichtung/Schieferung
496	45.18	268	84	Kluft nur z.T. erkennbar
497	45.20	103	6	Schichtung/Schieferung
498	45.37	68	6	Schichtung/Schieferung
499	45.40	268	67	Kluft nur z.T. erkennbar
500	45.42	266	76	Kluft
501	45.54	93	76	Kluft nur z.T. erkennbar
502	45.66	266	71	Kluft
503	45.69	93	10	Schichtung/Schieferung
504	45.82	100	5	Schichtung/Schieferung
505	46.15	122	49	Kluft nur z.T. erkennbar
506	46.18	128	6	Schichtung/Schieferung
507	46.29	101	2	Schichtung/Schieferung
508	46.49	259	66	Kluft nur z.T. erkennbar
509	46.58	55	6	Schichtung/Schieferung
510	46.71	121	3	Schichtung/Schieferung
511	46.73	111	49	Kluft nur z.T. erkennbar
512	46.80	107	49	Kluft
513	46.81	0	0	Schichtung/Schieferung
514	46.91	182	1	Schichtung/Schieferung
515	46.97	127	49	Kluft nur z.T. erkennbar
516	47.29	304	81	Kluft nur z.T. erkennbar
517	47.29	119	81	Kluft nur z.T. erkennbar
518	47.53	283	74	Kluft nur z.T. erkennbar
519	47.60	115	65	Kluft
520	47.71	93	74	Kluft nur z.T. erkennbar
521	47.86	286	80	Kluft nur z.T. erkennbar
522	48.19	60	2	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
523	48.33	290	72	Kluft
524	48.44	286	67	Kluft
525	48.54	101	75	Kluft nur z.T. erkennbar
526	48.56	283	74	Kluft nur z.T. erkennbar
527	48.77	108	73	Kluft nur z.T. erkennbar
528	48.81	174	74	Kluft nur z.T. erkennbar
529	48.87	115	78	Kluft nur z.T. erkennbar
530	48.89	208	1	Schichtung/Schieferung
531	48.92	340	71	Kluft
532	48.96	320	0	Schichtung/Schieferung
533	49.12	149	3	Schichtung/Schieferung
534	49.22	60	3	Schichtung/Schieferung
535	49.30	47	3	Schichtung/Schieferung
536	49.36	32	79	Kluft nur z.T. erkennbar
537	49.40	265	1	Schichtung/Schieferung
538	49.48	200	4	Schichtung/Schieferung
539	49.56	24	80	Kluft nur z.T. erkennbar
540	49.59	241	4	Schichtung/Schieferung
541	49.62	82	59	Kluft nur z.T. erkennbar
542	49.93	29	3	Schichtung/Schieferung
543	50.07	24	4	Schichtung/Schieferung
544	50.11	348	4	Schichtung/Schieferung
545	50.20	20	1	Schichtung/Schieferung
546	50.64	95	5	Schichtung/Schieferung
547	50.81	28	38	Kluft nur z.T. erkennbar
548	50.84	291	75	Kluft nur z.T. erkennbar
549	50.86	20	38	Kluft nur z.T. erkennbar
550	50.98	134	83	Kluft nur z.T. erkennbar
551	51.02	52	6	Schichtung/Schieferung
552	51.02	353	27	Kluft nur z.T. erkennbar
553	51.07	341	27	Kluft nur z.T. erkennbar
554	51.18	131	79	Kluft nur z.T. erkennbar
555	51.28	250	4	Schichtung/Schieferung
556	51.35	279	4	Schichtung/Schieferung
557	51.41	124	71	Kluft
558	51.65	44	6	Schichtung/Schieferung
559	51.95	287	1	Schichtung/Schieferung
560	51.99	284	3	Schichtung/Schieferung
561	52.25	32	29	Kluft
562	52.36	224	7	Schichtung/Schieferung
563	52.36	344	86	Kluft nur z.T. erkennbar
564	52.42	218	70	Kluft nur z.T. erkennbar
565	52.67	230	69	Kluft nur z.T. erkennbar
566	52.80	59	58	Kluft nur z.T. erkennbar
567	52.86	195	12	Schichtung/Schieferung
568	52.93	185	12	Schichtung/Schieferung
569	52.95	353	33	Kluft
570	52.99	217	67	Kluft nur z.T. erkennbar
571	53.00	352	66	Kluft nur z.T. erkennbar
572	53.08	218	69	Kluft nur z.T. erkennbar
573	53.11	340	63	Kluft nur z.T. erkennbar
574	53.19	195	0	Schichtung/Schieferung
575	53.21	352	58	Kluft nur z.T. erkennbar
576	53.30	8	57	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
577	53.41	64	5	Schichtung/Schieferung
578	53.74	85	5	Schichtung/Schieferung
579	54.16	152	7	Schichtung/Schieferung
580	54.20	189	69	Kluft nur z.T. erkennbar
581	54.56	159	3	Schichtung/Schieferung
582	54.74	194	3	Schichtung/Schieferung
583	55.08	126	7	Schichtung/Schieferung
584	55.27	145	61	Kluft nur z.T. erkennbar
585	55.29	142	16	Schichtung/Schieferung
586	55.61	163	58	Kluft nur z.T. erkennbar
587	55.67	334	61	Kluft
588	55.70	343	6	Schichtung/Schieferung
589	55.73	156	56	Kluft nur z.T. erkennbar
590	55.76	343	6	Schichtung/Schieferung
591	55.81	153	69	Kluft nur z.T. erkennbar
592	56.23	337	12	Schichtung/Schieferung
593	56.49	187	35	Schichtung/Schieferung
594	56.64	183	35	Schichtung/Schieferung
595	56.72	184	35	Schichtung/Schieferung
596	56.80	307	55	Kluft nur z.T. erkennbar
597	56.80	178	77	Kluft nur z.T. erkennbar
598	56.82	172	35	Schichtung/Schieferung
599	56.87	167	35	Schichtung/Schieferung
600	57.03	356	43	Kluft nur z.T. erkennbar
601	57.18	172	35	Schichtung/Schieferung
602	57.19	167	65	Kluft nur z.T. erkennbar
603	57.28	326	56	Kluft nur z.T. erkennbar
604	57.30	163	72	Kluft nur z.T. erkennbar
605	57.32	172	35	Schichtung/Schieferung
606	57.41	323	52	Kluft nur z.T. erkennbar
607	57.45	166	39	Schichtung/Schieferung
608	57.65	166	66	Kluft nur z.T. erkennbar
609	57.89	164	33	Schichtung/Schieferung
610	57.91	329	56	Kluft
611	57.93	152	70	Kluft nur z.T. erkennbar
612	57.95	166	33	Schichtung/Schieferung
613	57.99	326	60	Kluft
614	58.04	151	72	Kluft nur z.T. erkennbar
615	58.05	156	33	Schichtung/Schieferung
616	58.15	159	33	Schichtung/Schieferung
617	58.16	335	53	Kluft nur z.T. erkennbar
618	58.33	323	53	Kluft nur z.T. erkennbar
619	58.42	159	39	Schichtung/Schieferung
620	58.43	319	53	Kluft nur z.T. erkennbar
621	58.87	160	31	Schichtung/Schieferung
622	59.85	352	60	Kluft
623	59.86	164	6	Schichtung/Schieferung
624	59.97	56	2	Schichtung/Schieferung
625	60.54	53	11	Schichtung/Schieferung
626	60.98	77	11	Schichtung/Schieferung
627	61.26	62	11	Schichtung/Schieferung
628	61.59	65	11	Schichtung/Schieferung
629	62.24	47	12	Schichtung/Schieferung
630	62.40	202	71	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
631	62.52	35	71	Kluft nur z.T. erkennbar
632	62.65	44	12	Schichtung/Schieferung
633	62.67	34	71	Kluft nur z.T. erkennbar
634	62.72	37	12	Schichtung/Schieferung
635	62.74	281	50	Kluft nur z.T. erkennbar
636	62.82	204	74	Kluft nur z.T. erkennbar
637	62.97	37	12	Schichtung/Schieferung
638	63.22	78	11	Schichtung/Schieferung
639	63.35	62	11	Schichtung/Schieferung
640	63.46	80	12	Schichtung/Schieferung
641	63.52	43	26	Kluft nur z.T. erkennbar
642	63.55	232	74	Kluft nur z.T. erkennbar
643	63.65	232	75	Kluft nur z.T. erkennbar
644	63.67	57	12	Schichtung/Schieferung
645	63.93	42	15	Schichtung/Schieferung
646	64.01	31	15	Schichtung/Schieferung
647	64.12	60	14	Schichtung/Schieferung
648	64.15	261	73	Kluft nur z.T. erkennbar
649	64.24	54	14	Schichtung/Schieferung
650	64.30	44	14	Schichtung/Schieferung
651	64.38	60	14	Schichtung/Schieferung
652	64.49	80	14	Schichtung/Schieferung
653	64.49	274	31	Kluft
654	64.54	253	73	Kluft nur z.T. erkennbar
655	64.64	60	14	Schichtung/Schieferung
656	64.70	52	14	Schichtung/Schieferung
657	64.79	50	23	Schichtung/Schieferung
658	64.90	52	20	Schichtung/Schieferung
659	65.04	88	20	Schichtung/Schieferung
660	65.13	88	20	Schichtung/Schieferung
661	65.31	101	23	Schichtung/Schieferung
662	65.42	85	23	Schichtung/Schieferung
663	65.50	163	49	Kluft nur z.T. erkennbar
664	65.54	310	50	Kluft nur z.T. erkennbar
665	65.60	166	53	Kluft
666	65.66	82	9	Schichtung/Schieferung
667	65.66	166	51	Kluft nur z.T. erkennbar
668	65.87	80	12	Schichtung/Schieferung
669	65.91	85	12	Schichtung/Schieferung
670	65.96	86	12	Schichtung/Schieferung
671	66.17	73	12	Schichtung/Schieferung
672	66.23	311	57	Kluft nur z.T. erkennbar
673	66.32	52	9	Schichtung/Schieferung
674	66.46	73	12	Schichtung/Schieferung
675	66.58	57	9	Schichtung/Schieferung
676	66.78	295	39	Kluft nur z.T. erkennbar
677	66.79	83	31	Kluft nur z.T. erkennbar
678	66.81	38	9	Schichtung/Schieferung
679	66.94	55	9	Schichtung/Schieferung
680	67.06	65	9	Schichtung/Schieferung
681	67.08	251	77	Kluft nur z.T. erkennbar
682	67.12	263	56	Kluft nur z.T. erkennbar
683	67.15	64	9	Schichtung/Schieferung
684	67.19	86	31	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
685	67.24	266	56	Kluft nur z.T. erkennbar
686	67.31	95	31	Kluft nur z.T. erkennbar
687	67.32	65	9	Schichtung/Schieferung
688	67.43	64	9	Schichtung/Schieferung
689	67.50	82	9	Schichtung/Schieferung
690	67.56	108	8	Schichtung/Schieferung
691	67.69	98	8	Schichtung/Schieferung
692	67.82	80	8	Schichtung/Schieferung
693	67.84	90	31	Kluft nur z.T. erkennbar
694	68.02	108	4	Schichtung/Schieferung
695	68.12	79	12	Schichtung/Schieferung
696	68.18	91	31	Kluft nur z.T. erkennbar
697	68.19	80	12	Schichtung/Schieferung
698	68.50	83	20	Schichtung/Schieferung
699	68.55	86	20	Schichtung/Schieferung
700	68.62	76	20	Schichtung/Schieferung
701	69.16	61	12	Schichtung/Schieferung
702	69.23	232	71	Kluft nur z.T. erkennbar
703	69.38	93	12	Schichtung/Schieferung
704	69.43	229	54	Kluft nur z.T. erkennbar
705	69.58	55	12	Schichtung/Schieferung
706	69.70	83	12	Schichtung/Schieferung
707	69.82	88	12	Schichtung/Schieferung
708	69.99	73	12	Schichtung/Schieferung
709	70.03	70	12	Schichtung/Schieferung
710	70.13	65	12	Schichtung/Schieferung
711	70.26	62	12	Schichtung/Schieferung
712	70.32	70	12	Schichtung/Schieferung
713	70.43	309	54	Kluft nur z.T. erkennbar
714	70.45	82	12	Schichtung/Schieferung
715	70.57	93	12	Schichtung/Schieferung
716	70.66	314	54	Kluft nur z.T. erkennbar
717	70.76	73	12	Schichtung/Schieferung
718	70.98	80	12	Schichtung/Schieferung
719	71.46	101	12	Schichtung/Schieferung
720	71.53	100	12	Schichtung/Schieferung
721	71.71	85	12	Schichtung/Schieferung
722	71.76	83	12	Schichtung/Schieferung
723	71.82	86	12	Schichtung/Schieferung
724	72.17	89	5	Schichtung/Schieferung
725	72.44	90	12	Schichtung/Schieferung
726	72.58	97	12	Schichtung/Schieferung
727	72.73	121	10	Schichtung/Schieferung
728	72.85	98	5	Schichtung/Schieferung
729	72.97	129	7	Schichtung/Schieferung
730	73.21	110	7	Schichtung/Schieferung
731	73.31	111	5	Schichtung/Schieferung
732	73.45	103	7	Schichtung/Schieferung
733	73.69	119	10	Schichtung/Schieferung
734	73.97	113	15	Schichtung/Schieferung
735	74.03	115	15	Schichtung/Schieferung
736	74.10	308	79	Kluft
737	74.11	111	15	Schichtung/Schieferung
738	74.18	286	68	Kluft

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
739	74.20	124	72	Kluft nur z.T. erkennbar
740	74.25	118	15	Schichtung/Schieferung
741	74.36	114	58	Kluft nur z.T. erkennbar
742	74.39	113	15	Schichtung/Schieferung
743	74.47	302	64	Kluft nur z.T. erkennbar
744	74.52	311	79	Kluft nur z.T. erkennbar
745	74.53	109	15	Schichtung/Schieferung
746	74.53	301	64	Kluft nur z.T. erkennbar
747	74.87	95	15	Schichtung/Schieferung
748	74.96	103	15	Schichtung/Schieferung
749	75.10	111	17	Schichtung/Schieferung
750	75.16	106	17	Schichtung/Schieferung
751	75.23	114	17	Schichtung/Schieferung
752	75.27	118	17	Schichtung/Schieferung
753	75.30	315	85	Kluft nur z.T. erkennbar
754	75.34	114	20	Schichtung/Schieferung
755	75.45	118	17	Schichtung/Schieferung
756	75.69	136	37	Kluft
757	75.90	142	9	Schichtung/Schieferung
758	75.91	161	63	Kluft nur z.T. erkennbar
759	75.98	131	9	Schichtung/Schieferung
760	76.05	144	7	Schichtung/Schieferung
761	76.06	329	66	Kluft
762	76.06	337	54	Kluft nur z.T. erkennbar
763	76.07	138	77	Kluft nur z.T. erkennbar
764	76.07	327	85	Kluft nur z.T. erkennbar
765	76.09	149	69	Kluft nur z.T. erkennbar
766	76.16	149	7	Schichtung/Schieferung
767	76.23	148	69	Kluft nur z.T. erkennbar
768	76.30	337	52	Kluft nur z.T. erkennbar
769	76.31	129	85	Kluft nur z.T. erkennbar
770	76.34	144	7	Schichtung/Schieferung
771	76.37	331	54	Kluft nur z.T. erkennbar
772	76.50	337	64	Kluft nur z.T. erkennbar
773	76.57	160	68	Kluft nur z.T. erkennbar
774	76.59	156	7	Schichtung/Schieferung
775	76.61	173	77	Kluft nur z.T. erkennbar
776	76.62	322	76	Kluft nur z.T. erkennbar
777	76.68	349	54	Kluft nur z.T. erkennbar
778	76.77	320	75	Kluft nur z.T. erkennbar
779	76.80	17	52	Kluft nur z.T. erkennbar
780	76.82	139	70	Kluft nur z.T. erkennbar
781	76.84	355	68	Kluft nur z.T. erkennbar
782	76.89	128	51	Kluft
783	76.91	144	7	Schichtung/Schieferung
784	76.91	146	78	Kluft nur z.T. erkennbar
785	77.06	314	39	Kluft nur z.T. erkennbar
786	77.07	163	7	Schichtung/Schieferung
787	77.10	149	71	Kluft nur z.T. erkennbar
788	77.13	133	40	Kluft
789	77.20	306	75	Kluft nur z.T. erkennbar
790	77.20	131	32	Kluft nur z.T. erkennbar
791	77.22	140	7	Schichtung/Schieferung
792	77.22	323	36	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
793	77.26	121	40	Kluft
794	77.40	322	75	Kluft nur z.T. erkennbar
795	77.40	317	56	Kluft nur z.T. erkennbar
796	77.45	108	1	Schichtung/Schieferung
797	77.55	121	65	Kluft
798	77.65	128	66	Kluft nur z.T. erkennbar
799	77.66	153	5	Schichtung/Schieferung
800	77.68	294	56	Kluft nur z.T. erkennbar
801	77.69	317	74	Kluft nur z.T. erkennbar
802	77.75	199	5	Schichtung/Schieferung
803	77.80	116	65	Kluft nur z.T. erkennbar
804	77.88	133	9	Schichtung/Schieferung
805	77.88	284	73	Kluft nur z.T. erkennbar
806	77.89	115	66	Kluft nur z.T. erkennbar
807	77.96	145	6	Schichtung/Schieferung
808	78.00	76	26	Kluft nur z.T. erkennbar
809	78.02	122	50	Kluft nur z.T. erkennbar
810	78.17	320	68	Kluft nur z.T. erkennbar
811	78.18	149	5	Schichtung/Schieferung
812	78.18	295	57	Kluft nur z.T. erkennbar
813	78.39	294	56	Kluft
814	78.48	119	9	Schichtung/Schieferung
815	78.70	116	76	Kluft
816	78.71	113	79	Kluft
817	78.85	68	9	Schichtung/Schieferung
818	79.13	67	9	Schichtung/Schieferung
819	79.22	50	9	Schichtung/Schieferung
820	79.23	289	43	Kluft nur z.T. erkennbar
821	79.35	83	7	Schichtung/Schieferung
822	79.53	39	9	Schichtung/Schieferung
823	79.68	86	7	Schichtung/Schieferung
824	79.83	49	9	Schichtung/Schieferung
825	79.93	44	9	Schichtung/Schieferung
826	79.96	99	79	Kluft nur z.T. erkennbar
827	80.07	181	71	Kluft nur z.T. erkennbar
828	80.23	37	9	Schichtung/Schieferung
829	80.31	50	9	Schichtung/Schieferung
830	80.40	53	9	Schichtung/Schieferung
831	80.46	151	74	Kluft nur z.T. erkennbar
832	80.49	62	13	Schichtung/Schieferung
833	80.59	62	8	Schichtung/Schieferung
834	80.72	57	5	Schichtung/Schieferung
835	80.97	64	5	Schichtung/Schieferung
836	81.05	62	5	Schichtung/Schieferung
837	81.14	46	2	Schichtung/Schieferung
838	81.18	44	64	Kluft nur z.T. erkennbar
839	81.26	37	7	Schichtung/Schieferung
840	81.29	203	35	Kluft
841	81.35	255	68	Kluft nur z.T. erkennbar
842	81.38	50	7	Schichtung/Schieferung
843	81.43	73	7	Schichtung/Schieferung
844	81.61	68	75	Kluft nur z.T. erkennbar
845	81.64	62	1	Schichtung/Schieferung
846	81.88	53	7	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
847	81.92	65	7	Schichtung/Schieferung
848	81.92	74	67	Kluft nur z.T. erkennbar
849	81.96	250	63	Kluft nur z.T. erkennbar
850	82.04	32	7	Schichtung/Schieferung
851	82.16	40	2	Schichtung/Schieferung
852	82.18	251	71	Kluft nur z.T. erkennbar
853	82.66	138	1	Schichtung/Schieferung
854	82.85	61	7	Schichtung/Schieferung
855	83.09	207	0	Schichtung/Schieferung
856	83.36	60	7	Schichtung/Schieferung
857	83.84	304	3	Schichtung/Schieferung
858	84.02	265	80	Kluft
859	84.06	89	83	Kluft nur z.T. erkennbar
860	84.12	89	9	Schichtung/Schieferung
861	84.18	92	3	Schichtung/Schieferung
862	84.18	316	74	Kluft nur z.T. erkennbar
863	84.35	110	3	Schichtung/Schieferung
864	84.47	125	3	Schichtung/Schieferung
865	84.68	83	77	Kluft nur z.T. erkennbar
866	84.71	83	27	Kluft nur z.T. erkennbar
867	84.75	0	0	Schichtung/Schieferung
868	84.81	214	5	Schichtung/Schieferung
869	85.02	278	80	Kluft nur z.T. erkennbar
870	85.15	47	10	Schichtung/Schieferung
871	85.43	46	10	Schichtung/Schieferung
872	85.50	98	75	Kluft nur z.T. erkennbar
873	85.55	25	23	Kluft
874	85.61	355	2	Schichtung/Schieferung
875	86.21	274	71	Kluft nur z.T. erkennbar
876	86.25	200	3	Schichtung/Schieferung
877	86.60	301	71	Kluft nur z.T. erkennbar
878	86.74	60	3	Schichtung/Schieferung
879	86.83	293	71	Kluft nur z.T. erkennbar
880	86.89	42	9	Schichtung/Schieferung
881	86.93	31	9	Schichtung/Schieferung
882	87.03	57	5	Schichtung/Schieferung
883	87.20	217	1	Schichtung/Schieferung
884	87.60	61	7	Schichtung/Schieferung
885	87.69	325	1	Schichtung/Schieferung
886	87.78	251	1	Schichtung/Schieferung
887	87.92	73	7	Schichtung/Schieferung
888	87.96	67	7	Schichtung/Schieferung
889	88.03	43	11	Schichtung/Schieferung
890	88.18	44	7	Schichtung/Schieferung
891	88.26	59	7	Schichtung/Schieferung
892	88.31	82	2	Schichtung/Schieferung
893	88.39	248	2	Schichtung/Schieferung
894	88.40	205	69	Kluft nur z.T. erkennbar
895	88.51	67	7	Schichtung/Schieferung
896	88.64	0	0	Schichtung/Schieferung
897	88.86	49	7	Schichtung/Schieferung
898	88.89	215	67	Kluft nur z.T. erkennbar
899	89.02	46	7	Schichtung/Schieferung
900	89.11	32	7	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
901	89.21	190	3	Schichtung/Schieferung
902	89.30	233	1	Schichtung/Schieferung
903	89.36	37	6	Schichtung/Schieferung
904	89.41	221	65	Kluft nur z.T. erkennbar
905	89.52	218	68	Kluft nur z.T. erkennbar
906	89.62	55	6	Schichtung/Schieferung
907	89.71	37	6	Schichtung/Schieferung
908	89.77	0	0	Schichtung/Schieferung
909	89.92	199	70	Kluft
910	90.04	113	2	Schichtung/Schieferung
911	90.15	190	70	Kluft nur z.T. erkennbar
912	90.23	116	5	Schichtung/Schieferung
913	90.46	166	4	Schichtung/Schieferung
914	90.56	85	5	Schichtung/Schieferung
915	90.76	80	5	Schichtung/Schieferung
916	91.05	100	7	Schichtung/Schieferung
917	91.28	103	7	Schichtung/Schieferung
918	91.37	101	7	Schichtung/Schieferung
919	91.49	73	9	Schichtung/Schieferung
920	91.56	82	9	Schichtung/Schieferung
921	91.63	74	6	Schichtung/Schieferung
922	91.89	80	4	Schichtung/Schieferung
923	92.12	59	5	Schichtung/Schieferung
924	92.26	80	5	Schichtung/Schieferung
925	92.38	239	64	Kluft nur z.T. erkennbar
926	92.55	52	5	Schichtung/Schieferung
927	92.59	64	64	Kluft nur z.T. erkennbar
928	92.61	208	67	Kluft nur z.T. erkennbar
929	92.74	52	5	Schichtung/Schieferung
930	92.78	139	0	Schichtung/Schieferung
931	92.97	205	72	Kluft nur z.T. erkennbar
932	93.00	125	10	Schichtung/Schieferung
933	93.12	0	0	Schichtung/Schieferung
934	93.23	17	60	Kluft nur z.T. erkennbar
935	93.46	93	1	Schichtung/Schieferung
936	93.66	220	45	Kluft
937	93.89	98	1	Schichtung/Schieferung
938	94.15	223	71	Kluft nur z.T. erkennbar
939	94.20	231	52	Kluft nur z.T. erkennbar
940	94.39	225	52	Kluft nur z.T. erkennbar
941	94.53	95	9	Schichtung/Schieferung
942	94.60	103	9	Schichtung/Schieferung
943	94.84	223	56	Kluft nur z.T. erkennbar
944	94.93	107	9	Schichtung/Schieferung
945	94.99	200	62	Kluft nur z.T. erkennbar
946	95.03	110	11	Schichtung/Schieferung
947	95.23	88	5	Schichtung/Schieferung
948	95.37	110	5	Schichtung/Schieferung
949	95.69	152	5	Schichtung/Schieferung
950	95.98	210	72	Kluft nur z.T. erkennbar
951	96.01	120	5	Schichtung/Schieferung
952	96.26	211	76	Kluft nur z.T. erkennbar
953	96.28	221	72	Kluft
954	96.32	269	2	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
955	96.43	97	2	Schichtung/Schieferung
956	96.67	121	7	Schichtung/Schieferung
957	96.80	85	2	Schichtung/Schieferung
958	96.88	52	9	Schichtung/Schieferung
959	96.97	64	7	Schichtung/Schieferung
960	97.00	256	66	Kluft nur z.T. erkennbar
961	97.13	248	62	Kluft nur z.T. erkennbar
962	97.17	92	9	Schichtung/Schieferung
963	97.28	253	61	Kluft nur z.T. erkennbar
964	97.40	25	7	Schichtung/Schieferung
965	97.43	284	74	Kluft nur z.T. erkennbar
966	97.65	103	9	Schichtung/Schieferung
967	97.68	247	39	Kluft nur z.T. erkennbar
968	97.73	91	4	Schichtung/Schieferung
969	97.76	92	56	Kluft nur z.T. erkennbar
970	97.91	64	4	Schichtung/Schieferung
971	97.96	231	47	Kluft
972	98.01	81	9	Schichtung/Schieferung
973	98.13	1	80	Kluft nur z.T. erkennbar
974	98.33	128	7	Schichtung/Schieferung
975	98.45	96	7	Schichtung/Schieferung
976	98.52	82	7	Schichtung/Schieferung
977	98.68	64	4	Schichtung/Schieferung
978	98.74	212	51	Kluft nur z.T. erkennbar
979	98.78	73	4	Schichtung/Schieferung
980	98.88	43	46	Kluft nur z.T. erkennbar
981	98.89	39	10	Schichtung/Schieferung
982	98.93	222	54	Kluft nur z.T. erkennbar
983	99.00	31	2	Schichtung/Schieferung
984	99.25	51	7	Schichtung/Schieferung
985	99.38	0	0	Schichtung/Schieferung
986	99.45	83	1	Schichtung/Schieferung
987	99.78	233	1	Schichtung/Schieferung
988	99.98	226	61	Kluft nur z.T. erkennbar
989	99.99	67	3	Schichtung/Schieferung
990	100.11	221	61	Kluft nur z.T. erkennbar
991	100.14	49	3	Schichtung/Schieferung
992	100.14	29	52	Kluft nur z.T. erkennbar
993	100.22	72	2	Schichtung/Schieferung
994	100.42	296	1	Schichtung/Schieferung
995	100.45	223	61	Kluft
996	100.51	220	72	Kluft nur z.T. erkennbar
997	100.60	12	52	Kluft nur z.T. erkennbar
998	100.62	35	74	Kluft nur z.T. erkennbar
999	100.82	309	6	Schichtung/Schieferung
1000	100.90	60	5	Schichtung/Schieferung
1001	100.93	77	5	Schichtung/Schieferung
1002	100.97	195	52	Kluft nur z.T. erkennbar
1003	101.10	103	5	Schichtung/Schieferung
1004	101.22	57	5	Schichtung/Schieferung
1005	101.41	34	5	Schichtung/Schieferung
1006	101.54	310	5	Schichtung/Schieferung
1007	102.04	243	0	Schichtung/Schieferung
1008	102.25	101	1	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1009	102.44	0	0	Schichtung/Schieferung
1010	102.80	325	4	Schichtung/Schieferung
1011	102.96	11	1	Schichtung/Schieferung
1012	103.24	123	1	Schichtung/Schieferung
1013	103.59	274	0	Schichtung/Schieferung
1014	104.18	292	9	Schichtung/Schieferung
1015	104.25	169	84	Kluft nur z.T. erkennbar
1016	104.33	57	4	Schichtung/Schieferung
1017	104.54	13	5	Schichtung/Schieferung
1018	104.54	164	82	Kluft nur z.T. erkennbar
1019	104.77	29	2	Schichtung/Schieferung
1020	104.90	230	0	Schichtung/Schieferung
1021	104.97	167	82	Kluft nur z.T. erkennbar
1022	105.17	182	1	Schichtung/Schieferung
1023	105.54	205	0	Schichtung/Schieferung
1024	105.61	322	1	Schichtung/Schieferung
1025	105.81	322	1	Schichtung/Schieferung
1026	106.03	218	69	Kluft nur z.T. erkennbar
1027	106.07	265	0	Schichtung/Schieferung
1028	106.15	85	7	Schichtung/Schieferung
1029	106.28	67	5	Schichtung/Schieferung
1030	106.34	253	64	Kluft
1031	106.54	252	62	Kluft nur z.T. erkennbar
1032	106.61	35	9	Schichtung/Schieferung
1033	106.72	251	1	Schichtung/Schieferung
1034	107.01	200	75	Kluft nur z.T. erkennbar
1035	107.22	11	5	Schichtung/Schieferung
1036	107.29	218	4	Schichtung/Schieferung
1037	107.33	359	70	Kluft nur z.T. erkennbar
1038	107.41	88	2	Schichtung/Schieferung
1039	107.45	229	52	Kluft nur z.T. erkennbar
1040	107.48	194	67	Kluft nur z.T. erkennbar
1041	107.50	110	67	Kluft nur z.T. erkennbar
1042	107.51	292	10	Schichtung/Schieferung
1043	107.57	106	11	Schichtung/Schieferung
1044	107.68	20	28	Kluft nur z.T. erkennbar
1045	107.73	319	1	Schichtung/Schieferung
1046	107.86	340	1	Schichtung/Schieferung
1047	107.97	329	1	Schichtung/Schieferung
1048	108.00	210	75	Kluft nur z.T. erkennbar
1049	108.08	199	1	Schichtung/Schieferung
1050	108.27	24	24	Kluft nur z.T. erkennbar
1051	108.36	207	0	Schichtung/Schieferung
1052	108.38	188	85	Kluft nur z.T. erkennbar
1053	108.45	309	3	Schichtung/Schieferung
1054	108.62	39	12	Schichtung/Schieferung
1055	108.77	203	69	Kluft nur z.T. erkennbar
1056	108.78	26	3	Schichtung/Schieferung
1057	108.78	43	79	Kluft nur z.T. erkennbar
1058	108.89	32	3	Schichtung/Schieferung
1059	108.91	246	61	Kluft nur z.T. erkennbar
1060	109.10	320	3	Schichtung/Schieferung
1061	109.24	253	61	Kluft nur z.T. erkennbar
1062	109.31	29	3	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1063	109.63	50	2	Schichtung/Schieferung
1064	109.75	227	3	Schichtung/Schieferung
1065	110.15	39	3	Schichtung/Schieferung
1066	110.20	39	4	Schichtung/Schieferung
1067	110.32	29	3	Schichtung/Schieferung
1068	110.41	27	3	Schichtung/Schieferung
1069	110.55	243	61	Kluft
1070	110.64	60	4	Schichtung/Schieferung
1071	110.72	72	4	Schichtung/Schieferung
1072	111.06	174	5	Schichtung/Schieferung
1073	111.17	42	4	Schichtung/Schieferung
1074	111.29	40	5	Schichtung/Schieferung
1075	111.38	20	5	Schichtung/Schieferung
1076	111.68	177	44	Kluft
1077	112.03	29	4	Schichtung/Schieferung
1078	112.17	263	63	Kluft
1079	112.22	320	7	Schichtung/Schieferung
1080	112.22	262	65	Kluft nur z.T. erkennbar
1081	112.23	169	35	Kluft nur z.T. erkennbar
1082	112.26	0	0	Schichtung/Schieferung
1083	112.44	301	3	Schichtung/Schieferung
1084	112.69	44	7	Schichtung/Schieferung
1085	112.74	41	7	Schichtung/Schieferung
1086	112.90	16	7	Schichtung/Schieferung
1087	112.99	17	7	Schichtung/Schieferung
1088	113.07	49	47	Kluft nur z.T. erkennbar
1089	113.10	34	7	Schichtung/Schieferung
1090	113.16	20	4	Schichtung/Schieferung
1091	113.26	44	2	Schichtung/Schieferung
1092	113.38	35	5	Schichtung/Schieferung
1093	113.82	182	60	Kluft nur z.T. erkennbar
1094	113.83	31	5	Schichtung/Schieferung
1095	114.07	22	7	Schichtung/Schieferung
1096	114.18	46	3	Schichtung/Schieferung
1097	114.20	196	52	Kluft
1098	114.59	35	5	Schichtung/Schieferung
1099	114.63	44	7	Schichtung/Schieferung
1100	114.65	199	45	Kluft nur z.T. erkennbar
1101	114.69	46	5	Schichtung/Schieferung
1102	114.97	0	0	Schichtung/Schieferung
1103	115.13	203	2	Schichtung/Schieferung
1104	115.31	32	5	Schichtung/Schieferung
1105	115.41	215	51	Kluft nur z.T. erkennbar
1106	115.50	67	31	Kluft
1107	115.52	70	4	Schichtung/Schieferung
1108	115.52	223	51	Kluft nur z.T. erkennbar
1109	115.71	25	9	Schichtung/Schieferung
1110	115.71	212	51	Kluft nur z.T. erkennbar
1111	115.72	220	73	Kluft nur z.T. erkennbar
1112	116.01	182	3	Schichtung/Schieferung
1113	116.15	212	74	Kluft
1114	116.21	225	5	Schichtung/Schieferung
1115	116.36	210	5	Schichtung/Schieferung
1116	116.53	52	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1117	116.62	64	6	Schichtung/Schieferung
1118	116.67	34	3	Schichtung/Schieferung
1119	116.82	313	3	Schichtung/Schieferung
1120	117.18	38	9	Schichtung/Schieferung
1121	117.24	32	9	Schichtung/Schieferung
1122	117.77	195	2	Schichtung/Schieferung
1123	117.95	345	3	Schichtung/Schieferung
1124	118.12	345	3	Schichtung/Schieferung
1125	118.52	230	65	Kluft
1126	118.55	57	4	Schichtung/Schieferung
1127	119.06	335	2	Schichtung/Schieferung
1128	119.43	314	0	Schichtung/Schieferung
1129	119.45	298	65	Kluft
1130	119.64	254	65	Kluft
1131	119.71	39	2	Schichtung/Schieferung
1132	120.07	22	1	Schichtung/Schieferung
1133	120.36	22	2	Schichtung/Schieferung
1134	120.46	17	2	Schichtung/Schieferung
1135	120.47	224	62	Kluft
1136	120.51	53	1	Schichtung/Schieferung
1137	120.64	25	15	Schichtung/Schieferung
1138	120.72	34	15	Schichtung/Schieferung
1139	120.87	80	2	Schichtung/Schieferung
1140	120.98	230	82	Kluft nur z.T. erkennbar
1141	121.00	146	3	Schichtung/Schieferung
1142	121.10	22	3	Schichtung/Schieferung
1143	121.24	59	1	Schichtung/Schieferung
1144	121.32	0	0	Schichtung/Schieferung
1145	121.43	0	0	Schichtung/Schieferung
1146	121.55	225	2	Schichtung/Schieferung
1147	121.56	4	50	Kluft nur z.T. erkennbar
1148	121.56	256	68	Kluft nur z.T. erkennbar
1149	121.64	262	68	Kluft nur z.T. erkennbar
1150	121.69	238	5	Schichtung/Schieferung
1151	121.79	194	1	Schichtung/Schieferung
1152	121.90	166	5	Schichtung/Schieferung
1153	122.01	85	6	Schichtung/Schieferung
1154	122.16	47	1	Schichtung/Schieferung
1155	122.56	177	13	Schichtung/Schieferung
1156	122.85	179	6	Schichtung/Schieferung
1157	123.25	194	3	Schichtung/Schieferung
1158	123.36	148	5	Schichtung/Schieferung
1159	123.42	152	5	Schichtung/Schieferung
1160	123.71	212	0	Schichtung/Schieferung
1161	123.90	39	1	Schichtung/Schieferung
1162	124.11	0	0	Schichtung/Schieferung
1163	124.23	65	6	Schichtung/Schieferung
1164	124.31	101	5	Schichtung/Schieferung
1165	124.43	93	31	Kluft nur z.T. erkennbar
1166	124.48	42	7	Schichtung/Schieferung
1167	124.48	286	58	Kluft nur z.T. erkennbar
1168	124.57	52	19	Kluft nur z.T. erkennbar
1169	124.61	275	58	Kluft nur z.T. erkennbar
1170	124.68	55	4	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1171	124.74	85	69	Kluft nur z.T. erkennbar
1172	124.77	251	64	Kluft
1173	124.81	52	4	Schichtung/Schieferung
1174	124.89	55	4	Schichtung/Schieferung
1175	125.25	46	10	Schichtung/Schieferung
1176	125.35	37	5	Schichtung/Schieferung
1177	125.48	261	0	Schichtung/Schieferung
1178	126.13	27	2	Schichtung/Schieferung
1179	126.54	31	19	Kluft nur z.T. erkennbar
1180	126.60	35	10	Schichtung/Schieferung
1181	126.76	11	2	Schichtung/Schieferung
1182	126.84	31	2	Schichtung/Schieferung
1183	127.10	139	2	Schichtung/Schieferung
1184	127.31	31	7	Schichtung/Schieferung
1185	127.38	218	26	Kluft nur z.T. erkennbar
1186	127.71	77	1	Schichtung/Schieferung
1187	128.01	0	0	Schichtung/Schieferung
1188	128.38	0	0	Schichtung/Schieferung
1189	128.49	0	0	Schichtung/Schieferung
1190	129.97	80	1	Schichtung/Schieferung
1191	130.17	49	2	Schichtung/Schieferung
1192	130.42	210	0	Schichtung/Schieferung
1193	130.64	337	2	Schichtung/Schieferung
1194	130.71	343	2	Schichtung/Schieferung
1195	131.25	211	65	Kluft nur z.T. erkennbar
1196	131.81	185	3	Schichtung/Schieferung
1197	131.92	26	9	Schichtung/Schieferung
1198	132.02	319	2	Schichtung/Schieferung
1199	132.05	17	66	Kluft nur z.T. erkennbar
1200	132.12	329	2	Schichtung/Schieferung
1201	132.17	71	74	Kluft nur z.T. erkennbar
1202	132.29	68	74	Kluft nur z.T. erkennbar
1203	133.14	0	0	Schichtung/Schieferung
1204	133.20	0	0	Schichtung/Schieferung
1205	133.37	0	0	Schichtung/Schieferung
1206	133.61	0	0	Schichtung/Schieferung
1207	133.80	92	8	Schichtung/Schieferung
1208	134.03	278	70	Kluft nur z.T. erkennbar
1209	134.14	266	68	Kluft nur z.T. erkennbar
1210	134.20	60	4	Schichtung/Schieferung
1211	134.31	19	7	Schichtung/Schieferung
1212	134.33	266	69	Kluft nur z.T. erkennbar
1213	134.58	267	52	Kluft nur z.T. erkennbar
1214	134.65	268	52	Kluft nur z.T. erkennbar
1215	134.69	40	10	Schichtung/Schieferung
1216	134.73	31	10	Schichtung/Schieferung
1217	134.80	55	10	Schichtung/Schieferung
1218	135.02	254	63	Kluft
1219	135.03	196	73	Kluft nur z.T. erkennbar
1220	135.05	39	4	Schichtung/Schieferung
1221	135.13	20	4	Schichtung/Schieferung
1222	135.38	227	65	Kluft nur z.T. erkennbar
1223	135.44	215	77	Kluft nur z.T. erkennbar
1224	135.66	22	2	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugssystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
1225	136.04	34	2	Schichtung/Schieferung
1226	136.34	113	2	Schichtung/Schieferung
1227	136.73	103	5	Schichtung/Schieferung
1228	136.85	39	7	Schichtung/Schieferung
1229	136.90	272	67	Kluft nur z.T. erkennbar
1230	136.96	42	7	Schichtung/Schieferung
1231	137.08	20	7	Schichtung/Schieferung
1232	137.23	64	5	Schichtung/Schieferung
1233	137.34	52	5	Schichtung/Schieferung
1234	137.57	59	5	Schichtung/Schieferung
1235	137.67	40	2	Schichtung/Schieferung
1236	137.75	349	76	Kluft nur z.T. erkennbar
1237	137.88	238	76	Kluft nur z.T. erkennbar
1238	137.93	49	4	Schichtung/Schieferung
1239	138.05	230	74	Kluft nur z.T. erkennbar
1240	138.06	49	5	Schichtung/Schieferung
1241	138.24	39	7	Schichtung/Schieferung
1242	138.35	72	12	Schichtung/Schieferung
1243	138.43	70	9	Schichtung/Schieferung
1244	138.60	52	7	Schichtung/Schieferung
1245	138.72	57	7	Schichtung/Schieferung
1246	139.57	79	7	Schichtung/Schieferung
1247	140.05	52	2	Schichtung/Schieferung
1248	141.39	197	11	Schichtung/Schieferung
1249	142.85	12	9	Schichtung/Schieferung
1250	142.90	17	9	Schichtung/Schieferung
1251	143.21	179	0	Schichtung/Schieferung
1252	143.55	26	4	Schichtung/Schieferung
1253	143.76	67	75	Kluft nur z.T. erkennbar
1254	143.88	32	6	Schichtung/Schieferung
1255	144.35	49	9	Schichtung/Schieferung
1256	144.35	255	80	Kluft nur z.T. erkennbar
1257	144.78	26	10	Schichtung/Schieferung
1258	145.42	297	56	Kluft nur z.T. erkennbar
1259	145.53	210	40	Kluft
1260	145.97	175	3	Schichtung/Schieferung
1261	146.37	168	3	Schichtung/Schieferung
1262	146.41	244	70	Kluft nur z.T. erkennbar
1263	146.70	248	0	Schichtung/Schieferung
1264	147.41	77	2	Schichtung/Schieferung
1265	147.51	113	60	Kluft nur z.T. erkennbar
1266	147.53	115	49	Kluft
1267	147.94	53	4	Schichtung/Schieferung
1268	148.09	79	4	Schichtung/Schieferung
1269	148.48	32	1	Schichtung/Schieferung
1270	148.70	85	3	Schichtung/Schieferung
1271	148.80	241	62	Kluft nur z.T. erkennbar
1272	148.85	34	71	Kluft nur z.T. erkennbar
1273	148.90	253	62	Kluft nur z.T. erkennbar