


G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Daten der Trennflächen

Projektnummer: e-3585
Projekt: ABS/NBS Fulda-Gerstungen, Los 2 Süd
Bohrung: KB T4-4
Messdatum: 15.08.2024

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
1	41.44	134	73	Kluft nur z.T. erkennbar
2	41.61	297	25	Schichtung/Schieferung
3	41.79	274	25	Schichtung/Schieferung
4	42.00	270	36	Schichtung/Schieferung
5	42.07	70	84	Kluft nur z.T. erkennbar
6	42.08	255	29	Schichtung/Schieferung
7	42.16	256	29	Schichtung/Schieferung
8	42.27	261	29	Schichtung/Schieferung
9	42.50	279	25	Schichtung/Schieferung
10	42.60	65	79	Kluft nur z.T. erkennbar
11	42.62	271	25	Schichtung/Schieferung
12	42.76	265	29	Schichtung/Schieferung
13	42.91	253	29	Schichtung/Schieferung
14	42.99	256	29	Schichtung/Schieferung
15	43.06	259	29	Schichtung/Schieferung
16	43.13	251	29	Schichtung/Schieferung
17	43.14	42	73	Kluft nur z.T. erkennbar
18	43.16	48	81	Kluft nur z.T. erkennbar
19	43.23	256	29	Schichtung/Schieferung
20	43.35	252	83	Kluft nur z.T. erkennbar
21	43.40	272	29	Schichtung/Schieferung
22	43.49	258	29	Schichtung/Schieferung
23	43.79	63	79	Kluft
24	43.82	259	29	Schichtung/Schieferung
25	43.97	248	75	Kluft nur z.T. erkennbar
26	44.26	72	79	Kluft
27	44.32	238	72	Kluft nur z.T. erkennbar
28	44.75	50	66	Kluft nur z.T. erkennbar
29	44.86	53	78	Kluft nur z.T. erkennbar
30	45.15	71	78	Kluft nur z.T. erkennbar
31	45.98	312	18	Schichtung/Schieferung
32	46.05	43	74	Kluft nur z.T. erkennbar
33	46.08	297	18	Schichtung/Schieferung
34	46.20	283	18	Schichtung/Schieferung
35	46.41	157	76	Kluft nur z.T. erkennbar
36	46.58	148	75	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
37	46.61	281	18	Schichtung/Schieferung
38	46.68	280	18	Schichtung/Schieferung
39	46.75	57	79	Kluft nur z.T. erkennbar
40	46.76	296	18	Schichtung/Schieferung
41	46.83	284	18	Schichtung/Schieferung
42	46.91	159	75	Kluft nur z.T. erkennbar
43	47.05	87	72	Kluft nur z.T. erkennbar
44	47.10	284	18	Schichtung/Schieferung
45	47.32	285	12	Schichtung/Schieferung
46	47.53	83	80	Kluft nur z.T. erkennbar
47	47.69	230	81	Kluft nur z.T. erkennbar
48	47.70	247	76	Kluft nur z.T. erkennbar
49	47.75	266	18	Schichtung/Schieferung
50	47.91	264	12	Schichtung/Schieferung
51	48.16	279	12	Schichtung/Schieferung
52	48.37	278	12	Schichtung/Schieferung
53	48.55	290	14	Schichtung/Schieferung
54	48.70	45	80	Kluft
55	48.92	307	14	Schichtung/Schieferung
56	49.05	275	14	Schichtung/Schieferung
57	49.14	286	14	Schichtung/Schieferung
58	49.22	296	14	Schichtung/Schieferung
59	49.34	290	14	Schichtung/Schieferung
60	49.44	86	81	Kluft nur z.T. erkennbar
61	49.49	286	14	Schichtung/Schieferung
62	49.56	275	14	Schichtung/Schieferung
63	49.57	81	74	Kluft nur z.T. erkennbar
64	49.69	287	14	Schichtung/Schieferung
65	49.76	288	14	Schichtung/Schieferung
66	49.84	83	86	Kluft nur z.T. erkennbar
67	49.89	78	81	Kluft nur z.T. erkennbar
68	50.07	256	82	Kluft nur z.T. erkennbar
69	50.10	277	17	Schichtung/Schieferung
70	50.24	262	22	Schichtung/Schieferung
71	50.34	268	17	Schichtung/Schieferung
72	50.39	72	83	Kluft nur z.T. erkennbar
73	50.59	279	22	Schichtung/Schieferung
74	50.59	245	82	Kluft nur z.T. erkennbar
75	50.67	293	22	Schichtung/Schieferung
76	50.78	286	22	Schichtung/Schieferung
77	50.90	71	74	Kluft nur z.T. erkennbar
78	50.99	292	22	Schichtung/Schieferung
79	51.06	67	74	Kluft
80	51.07	302	22	Schichtung/Schieferung
81	51.31	302	15	Schichtung/Schieferung
82	51.53	295	15	Schichtung/Schieferung
83	51.68	296	19	Schichtung/Schieferung
84	51.76	287	15	Schichtung/Schieferung
85	51.88	287	15	Schichtung/Schieferung
86	52.04	285	15	Schichtung/Schieferung
87	52.21	223	86	Kluft nur z.T. erkennbar
88	52.55	277	14	Schichtung/Schieferung
89	52.69	58	42	Kluft nur z.T. erkennbar
90	52.83	66	77	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
91	52.87	78	68	Kluft nur z.T. erkennbar
92	52.89	290	12	Schichtung/Schieferung
93	52.95	85	74	Kluft nur z.T. erkennbar
94	53.20	267	12	Schichtung/Schieferung
95	53.41	53	47	Kluft nur z.T. erkennbar
96	53.43	299	17	Schichtung/Schieferung
97	53.49	55	47	Kluft nur z.T. erkennbar
98	53.59	307	21	Schichtung/Schieferung
99	53.78	296	21	Schichtung/Schieferung
100	53.91	311	21	Schichtung/Schieferung
101	53.91	56	65	Kluft nur z.T. erkennbar
102	54.29	69	65	Kluft nur z.T. erkennbar
103	54.42	291	21	Schichtung/Schieferung
104	54.59	292	19	Schichtung/Schieferung
105	54.76	163	76	Kluft
106	54.96	293	13	Schichtung/Schieferung
107	55.02	54	74	Kluft nur z.T. erkennbar
108	55.18	313	10	Schichtung/Schieferung
109	55.20	146	77	Kluft nur z.T. erkennbar
110	55.41	123	78	Kluft
111	55.83	50	57	Kluft nur z.T. erkennbar
112	55.97	320	11	Schichtung/Schieferung
113	55.97	182	74	Kluft nur z.T. erkennbar
114	56.22	169	61	Kluft
115	56.26	325	13	Schichtung/Schieferung
116	56.28	344	65	Kluft nur z.T. erkennbar
117	56.46	316	11	Schichtung/Schieferung
118	56.50	329	65	Kluft nur z.T. erkennbar
119	56.85	313	66	Kluft nur z.T. erkennbar
120	57.04	302	11	Schichtung/Schieferung
121	57.07	281	65	Kluft nur z.T. erkennbar
122	57.23	281	65	Kluft nur z.T. erkennbar
123	57.27	292	11	Schichtung/Schieferung
124	57.36	290	11	Schichtung/Schieferung
125	57.47	309	11	Schichtung/Schieferung
126	57.80	309	11	Schichtung/Schieferung
127	57.93	143	77	Kluft
128	57.97	145	72	Kluft nur z.T. erkennbar
129	58.17	296	6	Schichtung/Schieferung
130	58.18	145	72	Kluft nur z.T. erkennbar
131	58.28	279	6	Schichtung/Schieferung
132	58.29	296	86	Kluft nur z.T. erkennbar
133	58.35	166	74	Kluft nur z.T. erkennbar
134	58.42	309	11	Schichtung/Schieferung
135	58.71	292	11	Schichtung/Schieferung
136	58.91	296	11	Schichtung/Schieferung
137	59.04	307	13	Schichtung/Schieferung
138	59.28	314	13	Schichtung/Schieferung
139	59.69	311	13	Schichtung/Schieferung
140	59.79	314	13	Schichtung/Schieferung
141	59.93	317	6	Schichtung/Schieferung
142	60.32	302	6	Schichtung/Schieferung
143	60.53	307	12	Schichtung/Schieferung
144	60.65	290	6	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
145	61.02	330	43	Kluft
146	61.08	324	12	Schichtung/Schieferung
147	61.27	306	12	Schichtung/Schieferung
148	61.41	314	8	Schichtung/Schieferung
149	62.05	284	8	Schichtung/Schieferung
150	63.03	325	13	Schichtung/Schieferung
151	63.22	292	13	Schichtung/Schieferung
152	63.41	308	12	Schichtung/Schieferung
153	63.76	305	14	Schichtung/Schieferung
154	63.88	293	14	Schichtung/Schieferung
155	64.01	287	14	Schichtung/Schieferung
156	64.09	287	14	Schichtung/Schieferung
157	64.25	303	13	Schichtung/Schieferung
158	64.39	311	13	Schichtung/Schieferung
159	64.78	287	12	Schichtung/Schieferung
160	64.84	288	12	Schichtung/Schieferung
161	65.02	297	6	Schichtung/Schieferung
162	65.10	286	6	Schichtung/Schieferung
163	65.72	32	62	Kluft nur z.T. erkennbar
164	66.16	303	15	Schichtung/Schieferung
165	66.52	293	15	Schichtung/Schieferung
166	66.69	237	83	Kluft nur z.T. erkennbar
167	66.99	64	81	Kluft nur z.T. erkennbar
168	67.29	316	13	Schichtung/Schieferung
169	67.64	148	77	Kluft nur z.T. erkennbar
170	67.89	59	84	Kluft nur z.T. erkennbar
171	68.44	298	5	Schichtung/Schieferung
172	68.61	314	10	Schichtung/Schieferung
173	68.86	305	10	Schichtung/Schieferung
174	69.00	314	10	Schichtung/Schieferung
175	69.41	324	4	Schichtung/Schieferung
176	69.62	325	4	Schichtung/Schieferung
177	69.76	311	5	Schichtung/Schieferung
178	69.93	316	5	Schichtung/Schieferung
179	70.22	288	5	Schichtung/Schieferung
180	70.37	277	5	Schichtung/Schieferung
181	70.66	316	5	Schichtung/Schieferung
182	70.87	291	7	Schichtung/Schieferung
183	71.01	307	5	Schichtung/Schieferung
184	71.14	306	42	Kluft nur z.T. erkennbar
185	71.60	3	11	Schichtung/Schieferung
186	72.21	304	5	Schichtung/Schieferung
187	72.33	295	5	Schichtung/Schieferung
188	72.46	307	5	Schichtung/Schieferung
189	72.65	308	5	Schichtung/Schieferung
190	72.76	302	5	Schichtung/Schieferung
191	72.86	320	9	Schichtung/Schieferung
192	72.99	304	9	Schichtung/Schieferung
193	73.17	305	5	Schichtung/Schieferung
194	74.13	302	5	Schichtung/Schieferung
195	74.20	309	5	Schichtung/Schieferung
196	74.45	307	5	Schichtung/Schieferung
197	74.86	300	5	Schichtung/Schieferung
198	75.19	282	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
199	75.94	295	3	Schichtung/Schieferung
200	76.17	307	3	Schichtung/Schieferung
201	76.55	334	0	Schichtung/Schieferung
202	76.68	318	0	Schichtung/Schieferung
203	77.13	295	9	Schichtung/Schieferung
204	77.32	304	5	Schichtung/Schieferung
205	77.98	291	5	Schichtung/Schieferung
206	78.18	263	5	Schichtung/Schieferung
207	78.64	304	5	Schichtung/Schieferung
208	78.75	275	5	Schichtung/Schieferung
209	79.81	293	0	Schichtung/Schieferung
210	79.98	293	3	Schichtung/Schieferung
211	80.34	305	3	Schichtung/Schieferung
212	80.55	89	82	Kluft nur z.T. erkennbar
213	80.89	31	77	Kluft nur z.T. erkennbar
214	81.16	321	5	Schichtung/Schieferung
215	81.21	139	73	Kluft nur z.T. erkennbar
216	89.70	21	15	Schichtung/Schieferung
217	89.80	213	65	Kluft
218	89.96	26	15	Schichtung/Schieferung
219	89.96	215	65	Kluft nur z.T. erkennbar
220	90.16	222	75	Kluft nur z.T. erkennbar
221	90.23	214	61	Kluft nur z.T. erkennbar
222	90.26	8	15	Schichtung/Schieferung
223	90.30	220	61	Kluft
224	90.34	12	15	Schichtung/Schieferung
225	90.45	17	15	Schichtung/Schieferung
226	90.48	194	61	Kluft nur z.T. erkennbar
227	90.51	20	15	Schichtung/Schieferung
228	90.68	199	84	Kluft nur z.T. erkennbar
229	90.72	332	15	Schichtung/Schieferung
230	90.78	339	14	Schichtung/Schieferung
231	90.85	318	14	Schichtung/Schieferung
232	90.86	175	61	Kluft nur z.T. erkennbar
233	90.92	332	54	Kluft nur z.T. erkennbar
234	90.92	196	84	Kluft nur z.T. erkennbar
235	90.97	333	14	Schichtung/Schieferung
236	91.06	193	61	Kluft nur z.T. erkennbar
237	91.07	354	14	Schichtung/Schieferung
238	91.32	32	12	Schichtung/Schieferung
239	91.53	219	10	Schichtung/Schieferung
240	91.58	322	71	Kluft nur z.T. erkennbar
241	91.61	226	10	Schichtung/Schieferung
242	91.82	162	10	Schichtung/Schieferung
243	91.88	111	10	Schichtung/Schieferung
244	91.89	306	70	Kluft
245	91.98	109	10	Schichtung/Schieferung
246	92.37	7	12	Schichtung/Schieferung
247	92.99	186	15	Schichtung/Schieferung
248	93.17	92	12	Schichtung/Schieferung
249	93.26	127	62	Kluft nur z.T. erkennbar
250	93.31	141	10	Schichtung/Schieferung
251	93.37	46	8	Schichtung/Schieferung
252	93.40	293	77	Kluft nur z.T. erkennbar

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
253	93.48	36	12	Schichtung/Schieferung
254	93.58	45	8	Schichtung/Schieferung
255	93.70	259	10	Schichtung/Schieferung
256	93.83	250	9	Schichtung/Schieferung
257	93.95	249	9	Schichtung/Schieferung
258	94.03	40	73	Kluft nur z.T. erkennbar
259	94.08	222	9	Schichtung/Schieferung
260	94.23	244	6	Schichtung/Schieferung
261	94.29	230	6	Schichtung/Schieferung
262	94.46	48	72	Kluft nur z.T. erkennbar
263	94.48	165	4	Schichtung/Schieferung
264	94.69	133	9	Schichtung/Schieferung
265	94.74	21	73	Kluft nur z.T. erkennbar
266	94.79	111	4	Schichtung/Schieferung
267	94.80	181	53	Kluft nur z.T. erkennbar
268	94.99	9	62	Kluft nur z.T. erkennbar
269	95.03	108	7	Schichtung/Schieferung
270	95.18	65	7	Schichtung/Schieferung
271	95.30	24	7	Schichtung/Schieferung
272	95.38	313	10	Schichtung/Schieferung
273	95.48	198	86	Kluft nur z.T. erkennbar
274	95.51	13	60	Kluft nur z.T. erkennbar
275	95.63	247	9	Schichtung/Schieferung
276	95.79	226	9	Schichtung/Schieferung
277	95.94	246	13	Schichtung/Schieferung
278	96.01	198	13	Schichtung/Schieferung
279	96.12	173	9	Schichtung/Schieferung
280	96.15	186	65	Kluft nur z.T. erkennbar
281	96.22	173	10	Schichtung/Schieferung
282	96.29	129	10	Schichtung/Schieferung
283	96.38	146	10	Schichtung/Schieferung
284	96.46	352	76	Kluft nur z.T. erkennbar
285	96.47	130	10	Schichtung/Schieferung
286	96.58	294	8	Schichtung/Schieferung
287	96.58	180	83	Kluft nur z.T. erkennbar
288	96.66	284	4	Schichtung/Schieferung
289	96.83	340	4	Schichtung/Schieferung
290	97.06	150	4	Schichtung/Schieferung
291	97.12	167	74	Kluft nur z.T. erkennbar
292	97.15	270	9	Schichtung/Schieferung
293	97.23	261	4	Schichtung/Schieferung
294	97.34	226	4	Schichtung/Schieferung
295	97.39	13	80	Kluft nur z.T. erkennbar
296	97.42	42	47	Kluft nur z.T. erkennbar
297	97.44	122	4	Schichtung/Schieferung
298	97.49	182	76	Kluft nur z.T. erkennbar
299	97.58	196	3	Schichtung/Schieferung
300	97.65	216	11	Schichtung/Schieferung
301	97.65	189	66	Kluft nur z.T. erkennbar
302	97.72	199	11	Schichtung/Schieferung
303	97.73	352	72	Kluft nur z.T. erkennbar
304	97.81	201	11	Schichtung/Schieferung
305	97.87	213	11	Schichtung/Schieferung
306	97.92	155	71	Kluft

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
307	97.92	344	68	Kluft nur z.T. erkennbar
308	98.00	153	11	Schichtung/Schieferung
309	98.05	334	66	Kluft nur z.T. erkennbar
310	98.07	166	11	Schichtung/Schieferung
311	98.11	170	11	Schichtung/Schieferung
312	98.15	155	71	Kluft nur z.T. erkennbar
313	98.22	195	11	Schichtung/Schieferung
314	98.35	163	11	Schichtung/Schieferung
315	98.36	335	73	Kluft nur z.T. erkennbar
316	98.43	138	73	Kluft nur z.T. erkennbar
317	98.45	148	11	Schichtung/Schieferung
318	98.51	155	11	Schichtung/Schieferung
319	98.56	140	74	Kluft nur z.T. erkennbar
320	98.60	166	11	Schichtung/Schieferung
321	98.60	339	73	Kluft nur z.T. erkennbar
322	98.80	149	73	Kluft nur z.T. erkennbar
323	98.86	324	9	Schichtung/Schieferung
324	98.98	326	9	Schichtung/Schieferung
325	99.11	345	59	Kluft
326	99.27	339	9	Schichtung/Schieferung
327	99.42	63	4	Schichtung/Schieferung
328	99.55	141	2	Schichtung/Schieferung
329	99.70	45	5	Schichtung/Schieferung
330	99.73	342	64	Kluft nur z.T. erkennbar
331	99.90	334	1	Schichtung/Schieferung
332	100.01	328	4	Schichtung/Schieferung
333	100.09	308	4	Schichtung/Schieferung
334	100.22	173	76	Kluft nur z.T. erkennbar
335	100.31	256	9	Schichtung/Schieferung
336	100.37	0	0	Schichtung/Schieferung
337	100.45	330	5	Schichtung/Schieferung
338	100.60	0	0	Schichtung/Schieferung
339	100.71	296	6	Schichtung/Schieferung
340	101.07	321	7	Schichtung/Schieferung
341	101.22	344	7	Schichtung/Schieferung
342	101.28	133	5	Schichtung/Schieferung
343	101.43	265	9	Schichtung/Schieferung
344	101.66	288	9	Schichtung/Schieferung
345	101.92	278	9	Schichtung/Schieferung
346	102.09	235	11	Schichtung/Schieferung
347	102.15	205	76	Kluft nur z.T. erkennbar
348	102.31	32	75	Kluft nur z.T. erkennbar
349	102.39	268	11	Schichtung/Schieferung
350	102.56	203	76	Kluft nur z.T. erkennbar
351	102.66	210	5	Schichtung/Schieferung
352	102.72	198	5	Schichtung/Schieferung
353	102.94	216	12	Schichtung/Schieferung
354	102.94	16	73	Kluft nur z.T. erkennbar
355	103.04	271	7	Schichtung/Schieferung
356	103.07	228	12	Schichtung/Schieferung
357	103.11	34	59	Kluft nur z.T. erkennbar
358	103.17	183	65	Kluft nur z.T. erkennbar
359	103.17	42	57	Kluft nur z.T. erkennbar
360	103.20	209	7	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
361	103.37	215	7	Schichtung/Schieferung
362	103.38	338	59	Kluft nur z.T. erkennbar
363	103.51	65	71	Kluft nur z.T. erkennbar
364	103.59	208	7	Schichtung/Schieferung
365	103.60	47	74	Kluft nur z.T. erkennbar
366	103.71	194	7	Schichtung/Schieferung
367	103.71	58	64	Kluft nur z.T. erkennbar
368	103.78	73	75	Kluft nur z.T. erkennbar
369	104.02	176	7	Schichtung/Schieferung
370	104.19	182	7	Schichtung/Schieferung
371	104.26	170	7	Schichtung/Schieferung
372	104.34	194	7	Schichtung/Schieferung
373	104.44	170	7	Schichtung/Schieferung
374	104.61	95	7	Schichtung/Schieferung
375	104.81	149	7	Schichtung/Schieferung
376	104.86	96	7	Schichtung/Schieferung
377	104.95	141	7	Schichtung/Schieferung
378	105.02	154	7	Schichtung/Schieferung
379	105.22	76	7	Schichtung/Schieferung
380	105.37	0	0	Schichtung/Schieferung
381	105.46	100	5	Schichtung/Schieferung
382	105.57	141	6	Schichtung/Schieferung
383	105.68	113	13	Schichtung/Schieferung
384	105.78	136	13	Schichtung/Schieferung
385	106.04	124	12	Schichtung/Schieferung
386	106.12	288	2	Schichtung/Schieferung
387	106.23	352	66	Kluft nur z.T. erkennbar
388	106.32	244	7	Schichtung/Schieferung
389	106.39	22	57	Kluft nur z.T. erkennbar
390	106.45	115	7	Schichtung/Schieferung
391	106.74	103	7	Schichtung/Schieferung
392	107.04	273	69	Kluft nur z.T. erkennbar
393	107.13	83	7	Schichtung/Schieferung
394	107.13	88	74	Kluft nur z.T. erkennbar
395	107.39	304	0	Schichtung/Schieferung
396	107.46	200	0	Schichtung/Schieferung
397	107.53	257	69	Kluft nur z.T. erkennbar
398	107.64	147	5	Schichtung/Schieferung
399	107.71	165	5	Schichtung/Schieferung
400	108.05	261	69	Kluft nur z.T. erkennbar
401	108.42	149	1	Schichtung/Schieferung
402	108.43	66	76	Kluft nur z.T. erkennbar
403	108.50	99	3	Schichtung/Schieferung
404	108.54	198	1	Schichtung/Schieferung
405	108.63	166	1	Schichtung/Schieferung
406	108.70	105	1	Schichtung/Schieferung
407	108.88	99	3	Schichtung/Schieferung
408	109.07	81	9	Schichtung/Schieferung
409	109.20	33	64	Kluft nur z.T. erkennbar
410	109.30	112	5	Schichtung/Schieferung
411	109.53	237	72	Kluft nur z.T. erkennbar
412	109.62	125	3	Schichtung/Schieferung
413	109.64	43	64	Kluft nur z.T. erkennbar
414	109.76	232	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
415	109.82	41	64	Kluft nur z.T. erkennbar
416	109.84	8	77	Kluft nur z.T. erkennbar
417	109.98	254	59	Kluft nur z.T. erkennbar
418	110.13	146	7	Schichtung/Schieferung
419	110.22	93	3	Schichtung/Schieferung
420	110.44	95	7	Schichtung/Schieferung
421	110.72	103	7	Schichtung/Schieferung
422	110.83	77	7	Schichtung/Schieferung
423	111.00	60	2	Schichtung/Schieferung
424	111.09	174	7	Schichtung/Schieferung
425	111.18	118	7	Schichtung/Schieferung
426	111.28	111	7	Schichtung/Schieferung
427	111.35	49	7	Schichtung/Schieferung
428	111.40	53	74	Kluft nur z.T. erkennbar
429	111.42	210	72	Kluft nur z.T. erkennbar
430	111.45	65	3	Schichtung/Schieferung
431	111.55	81	5	Schichtung/Schieferung
432	111.70	30	9	Schichtung/Schieferung
433	111.76	42	11	Schichtung/Schieferung
434	112.02	297	0	Schichtung/Schieferung
435	112.30	50	3	Schichtung/Schieferung
436	112.45	42	5	Schichtung/Schieferung
437	112.46	97	56	Kluft nur z.T. erkennbar
438	112.72	67	3	Schichtung/Schieferung
439	113.19	72	3	Schichtung/Schieferung
440	113.22	136	77	Kluft nur z.T. erkennbar
441	113.24	346	70	Kluft nur z.T. erkennbar
442	113.41	66	1	Schichtung/Schieferung
443	113.93	339	3	Schichtung/Schieferung
444	113.98	142	69	Kluft nur z.T. erkennbar
445	114.24	335	3	Schichtung/Schieferung
446	114.45	302	3	Schichtung/Schieferung
447	114.48	141	69	Kluft nur z.T. erkennbar
448	114.86	35	7	Schichtung/Schieferung
449	114.94	31	7	Schichtung/Schieferung
450	114.97	23	7	Schichtung/Schieferung
451	115.02	139	75	Kluft nur z.T. erkennbar
452	115.25	223	54	Kluft nur z.T. erkennbar
453	115.30	63	7	Schichtung/Schieferung
454	115.30	68	49	Kluft nur z.T. erkennbar
455	115.71	310	49	Kluft
456	115.73	282	0	Schichtung/Schieferung
457	115.78	311	49	Kluft
458	115.84	116	0	Schichtung/Schieferung
459	115.96	83	6	Schichtung/Schieferung
460	116.11	51	6	Schichtung/Schieferung
461	116.43	0	0	Schichtung/Schieferung
462	116.63	279	52	Kluft nur z.T. erkennbar
463	116.66	104	3	Schichtung/Schieferung
464	116.85	195	72	Kluft nur z.T. erkennbar
465	116.88	29	5	Schichtung/Schieferung
466	116.94	39	5	Schichtung/Schieferung
467	117.00	358	31	Kluft
468	117.30	67	5	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	Kategorie
469	117.38	55	5	Schichtung/Schieferung
470	117.67	86	5	Schichtung/Schieferung
471	117.79	53	5	Schichtung/Schieferung
472	117.96	359	72	Kluft nur z.T. erkennbar
473	117.98	187	2	Schichtung/Schieferung
474	118.09	279	0	Schichtung/Schieferung
475	118.16	96	11	Schichtung/Schieferung
476	118.22	92	13	Schichtung/Schieferung
477	118.53	106	13	Schichtung/Schieferung
478	118.54	96	34	Kluft nur z.T. erkennbar
479	118.82	197	7	Schichtung/Schieferung
480	119.45	21	10	Schichtung/Schieferung
481	119.50	139	58	Kluft nur z.T. erkennbar
482	119.52	316	9	Schichtung/Schieferung
483	119.73	146	58	Kluft nur z.T. erkennbar
484	119.79	316	63	Kluft nur z.T. erkennbar
485	119.96	83	9	Schichtung/Schieferung
486	120.21	163	7	Schichtung/Schieferung
487	120.29	106	7	Schichtung/Schieferung
488	120.85	220	4	Schichtung/Schieferung
489	120.91	245	4	Schichtung/Schieferung
490	121.37	34	13	Schichtung/Schieferung
491	121.52	204	71	Kluft nur z.T. erkennbar
492	121.60	74	11	Schichtung/Schieferung
493	121.92	138	4	Schichtung/Schieferung
494	122.02	189	17	Schichtung/Schieferung
495	122.36	254	6	Schichtung/Schieferung
496	122.60	316	6	Schichtung/Schieferung
497	122.75	325	6	Schichtung/Schieferung
498	122.84	332	6	Schichtung/Schieferung
499	122.92	331	6	Schichtung/Schieferung
500	123.20	219	59	Kluft nur z.T. erkennbar
501	123.31	54	6	Schichtung/Schieferung
502	123.44	62	6	Schichtung/Schieferung
503	123.61	210	52	Kluft
504	123.73	219	55	Kluft nur z.T. erkennbar
505	123.95	104	4	Schichtung/Schieferung
506	124.18	234	66	Kluft nur z.T. erkennbar
507	124.22	246	61	Kluft
508	124.32	159	7	Schichtung/Schieferung
509	124.36	237	64	Kluft
510	124.43	331	72	Kluft nur z.T. erkennbar
511	124.44	217	7	Schichtung/Schieferung
512	124.51	228	76	Kluft nur z.T. erkennbar
513	124.61	121	61	Kluft nur z.T. erkennbar
514	124.88	321	5	Schichtung/Schieferung
515	124.92	264	31	Kluft
516	125.04	247	10	Schichtung/Schieferung
517	125.17	318	11	Schichtung/Schieferung
518	125.50	117	11	Schichtung/Schieferung
519	125.63	117	9	Schichtung/Schieferung
520	125.79	225	6	Schichtung/Schieferung
521	125.89	219	6	Schichtung/Schieferung
522	126.25	51	6	Schichtung/Schieferung

Lfd. Nr. der Trennfläche	Teufe [m]	Bezugsystem untere Halbkugel		Kategorie
		Fallrichtung [Grad]	Fallwinkel [Grad]	
523	126.34	46	6	Schichtung/Schieferung
524	126.41	132	7	Schichtung/Schieferung
525	126.61	168	12	Schichtung/Schieferung
526	126.68	151	5	Schichtung/Schieferung
527	126.77	245	12	Schichtung/Schieferung
528	126.80	92	69	Kluft nur z.T. erkennbar
529	126.86	7	66	Kluft nur z.T. erkennbar
530	126.90	280	3	Schichtung/Schieferung
531	126.97	242	1	Schichtung/Schieferung
532	127.09	329	11	Schichtung/Schieferung
533	127.15	161	76	Kluft nur z.T. erkennbar
534	127.35	54	18	Kluft nur z.T. erkennbar
535	127.45	2	66	Kluft nur z.T. erkennbar
536	127.49	84	4	Schichtung/Schieferung
537	127.50	159	60	Kluft nur z.T. erkennbar
538	127.54	70	2	Schichtung/Schieferung
539	127.67	163	22	Kluft nur z.T. erkennbar
540	127.84	292	10	Schichtung/Schieferung
541	128.26	353	10	Schichtung/Schieferung
542	128.69	272	13	Schichtung/Schieferung
543	128.85	256	13	Schichtung/Schieferung
544	128.88	250	13	Schichtung/Schieferung
545	129.31	148	5	Schichtung/Schieferung
546	129.54	225	2	Schichtung/Schieferung
547	130.10	306	46	Kluft nur z.T. erkennbar
548	130.21	116	1	Schichtung/Schieferung