




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr Schlüpfbachtalbrücke	
Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH Bohrung: BK 30-1 Ort: Lauda - Königshofen Auftragsnummer: e-3820		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	12.08.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.12 m - 34.38 m (26.16 m)	Quelldatei:	BK30-1.blk
Verrohrung bis:	8.15 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	24.66 m	Bearbeiter:	Fr. Sgmajster


Bemerkungen:	
Trennflächen :	schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0




10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52




12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0




53
54
55
56
57
59
58
60
61
62
63
64
66
67
68
69
65
70
71
72
73
74
75
76
78
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95




15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0




97
98
100
99
96
101
102
103
106
105
104
107
108
109
110
111
113
112
114
115
117
116
118
123
119
120
121
124
125
122
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135







24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8



223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Wasserspiegel

