



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt

BAB A81 AS Tauberbischofsheim-AS Ahorr
Schlüpfbachtalbrücke

Auftraggeber: BOG Bohr und Umwelttechnik GmbH
Bohrung: BK 50-1
Ort: Tauberbischofsheim
Auftragsnummer: e-3820

Teufenmaßstab

1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	17.09.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	40.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	12.26 m - 38.87 m (26.61 m)	Quelldatei:	BK50-1.blk / BK50-1.log
Verrohrung bis:	12.29 m	Messingenieur:	Hr. Veres
Wasserstand:	21.25 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 12.26 m - 25.08 m (12.82 m)
 Messintervall ABF: 25.08 m - 38.87 m (13.79 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar


Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
N	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2







19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

21.2


21.4

21.6

21.8

22.0

22.2



77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

90

91

89

92

93

94

95

96

97

98

99

101

100

102

103

104

105

106


107

108



109

110


Wasserspiegel




22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0



110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
140
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144




25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0







28.2
28.4
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0




176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
209
210



31.2
31.4
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0



210
212
211
208
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235



34.2

34.4

34.6

34.8

35.0

35.2

35.4

35.6

35.8

36.0


36.2

36.4

36.6

36.8

37.0



236

237

239

240

238

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

258

259

257

260

261

262

263

264

265

